

80米100矿用通信拉力电缆 MHYBV-5

产品名称	80米100矿用通信拉力电缆 MHYBV-5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

五芯拉力电缆不锈钢接头；

MHYBV-5两端带插头5米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头15米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头20米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头70米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头60米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头10米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头25米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头100米七芯电缆

MHYBV-5两端带插头30米七芯电缆

7芯矿用通信电缆七芯矿用通信拉力电缆-双铠装

7芯矿用通信电缆七芯矿用通信拉力电缆-双铠装MHYBV-7-2KTC

七芯矿用通信电缆-KTC拉力电缆MHYBV-7-2KTC

专用KTC专用矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-2KTC

专用KTC专用矿用七芯拉力电缆矿用通信拉力电缆

矿用通信拉力电缆 七芯屏蔽拉力电缆 带插头

20米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头

25米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头

30米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头

50米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头

100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头

矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1_电子/电路_工程科技_专业资料

矿用通信拉力电缆分为MHYBV-7-1,MHYBV-7-2,MHYBV-5, MHYBV-7-1

矿用传感器线MHYVRP 1×2×7-0.52煤矿用信号电缆PUYVRP 1×2×7-0.37煤矿手柄遥控器PUYVR 1×2×7-0.37瓦斯探头线MHYVR 4X0.5传感器电缆MHYVP 4×2×7-0.28蓝色矿用传感器线监控监测屏蔽线矿用专屏蔽双绞线；蓝色矿用传感器线喊话线；煤矿用喊话线；远程屏蔽双绞喊话线；煤矿手柄遥控器用；瓦斯检测线；传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆；矿用信号电缆|矿用监测电缆|矿用监控电缆|矿用监测线|矿用监控线|瓦斯监控线|传感器电缆|煤矿用信号电缆|矿用防爆信号电缆|矿用爆破线|蓝色矿用传感器线矿用防爆线|矿用防爆电缆|瓦斯探头线|矿用信号线|矿用阻燃信号电缆|监控探头线蓝色矿用传感器线MHYVP 4*2×7/0.28 MHYVP2*2×7/0.37 MHYVP3*2×7/0.

43 MHYVP 1×4×7/0.52MHYVP1*8*7/0.28 MHYVP1*8*7/0.37 MHYVP1*8*7/0.73MHYVP1*8*7/0.52MHYVP5*2*7/0.28 MHYVP5*2*7/0.37 MHYVP5*2*7/0.43MHYVP5*2*7/0.52MHYVP2×2×7/0.28 MHYVP 1×2×7/0.37 MHYVP 1×2×7/0.43 MHYVP 1×2×7/0.52MHYVRP 1×4×7/0.28 MHYVRP 1×4×7/0.37 MHYVRP 2×4×7/0.43 MHYVRP 1×4×7/0.52MHYVRP 1×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52MHYVRP 1×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52PUYV RP 1×2×7/0.28 PUYVRP 1×2×7/0.37 PUYVRP 1×2×7/0.43 PUYVRP 1×2×7/0.52P UYVRP 4×2×7/0.28 PUYVRP 3×2×7/0.37 PUYVRP 1×2×7/0.43 PUYVRP 2×2×7/0.52

瓦丝监控线-信号线-瓦丝监控线-信号线

蓝色矿用传感器线MHYV 2X2+2X1 MHYVP 1X2X1 MHYVP1X4X1 MHYV MHYVP 1*8*7/037 MHYVP 1*8*7/0.43, MHYVP 2X2X0.75 MHYV 2X2X0.75, MHYVP 2X2X7/0.43 2X2X7/0.28 2X2X7/0.37 2X2X7/0.52 MHYVP 1*10*7/037 MHYVP 1*10*7/0.43, MHYVP 1*20*7/0.43, MHYV P 1×6×7/0.43蓝色矿用传感器线 MHYVP 1×6×7/0.52 蓝色矿用传感器线MHYV 1×4×7/0.28 MHYV 1×4×7/0.37 MHYV 1×4×7/0.43 MHYV 1×4×7/0.52 MHYV 1×2×7/0.28 MHYV 1×2×7/0.37 MHYV 1×2×7/0.43 MHYV 1×2×7/0.52 MHYVR 1×4×7/0.28 MHYVR 1×4×7/0.37 MHYVR 1×4×7/0.43 MHYVR 1×4×7/0.52 MHYVR 1×2×7/0.28 MHYVR 1×2×7/0.37 蓝色矿用传感器线MHYVR1×2×7/0.43 MHYVR 1×2×7/0.52 瓦丝监控线-信号线MHYVRP 1蓝色矿用传感器线×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52

RS-485通讯电缆2X2X24AWG；RS-485通讯电缆2X2X20AWG；RS-485通讯电缆2X2X18AWG通讯电缆RS485-2X2X0.75特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套。

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5

RS485-2X2X1.0通讯电缆；RS485-2X2X0.5 通讯电缆RS485-2X2X0.75 通讯电缆RS485 2X2X24AWG

MHYBV-7-2-X100两端带不锈钢插头；100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头；矿用控制电缆:MKV V矿用控制电缆|MKVVR矿用控制软电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆订购电话：0316-5960132；手机：15932637551联系人；王妹尊；七芯屏蔽拉力电缆 不带插头
20米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 25米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头
30米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 50米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头
100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 双头插座 两端带不锈钢插座，用于连接两根电缆 多功能终端
用在非一体化系统的末端 多功能终端 连接工作面和皮带构成一体化系统 堆煤传感器
开关量输出,正常时常开 跑偏传感器 开关量输出 速度传感器 带断带、欠速、超速保护开关量输出
速度传感器 带断带、欠速、超速保护连续量输出 温度传感器 带常开型开关量输出 烟雾传感器
带常开型开关量输出 T/F转换器 将温度电阻值转换为200-1000Hz频率量 I/F转换器
将4-20mA电流转换为200-1000Hz频率量 V/F转换器 将1-5V电压值转换为200-1000Hz频率量 F/F转换器
将200-1000Hz频率量屏蔽 矿用远程控制箱 八喇叭嘴 名称 型 KTC101-Z KDW101 KTK101-1 KTK101-2-A
KTK101-2-AY KTK101-1-C KHJ15/18-1-H KTK101-2-HA KTK101-1-K KTK101-2-Y KJS101-4 KTK101-1-IC
KHJ15/18-1-IT KJS101-IJ MHYBV-7-1-X MHYBV-7-1-X20 MHYBV-7-1-X25 MHYBV-7-1-X30
MHYBV-7-1-X50 MHYBV-7-2-X100

RS485-32 2X22AWG RS485-32 3X2X24AWG RS485-32 2X18AWG 总线电缆J-Y (ST) RH 2X2
X0.8 BUS EIB 2X2X0.8 MKVVP4*1.0,蓝色矿用传感器线 KNX/EIB 2X2X0.8 欧洲总线控制电缆铠
装MODBUS通讯电缆ASTP-RS485-2*2.5双绞屏蔽CAN电缆ZR-KFVP-22 7X1.5;ZR-
KFVP22-0.45/0.75KV 3*4+1*2.5 NH-DJYVP22 (3*2*1.5) NH-DJYVP22 (3*2*1.5)

10米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X10 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有
专用不锈钢快速插头(IP67) 3 15米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X15 条 1)使用MHYBV-5矿用阻
燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 4 18米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X1
8 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 5 20米矿用
通信拉力电缆 MHYBV-5 - X20 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈
钢快速插头(IP67) 6 23米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X23 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通
信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 7 25米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X25 条 1)
使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 8 30米矿用通信拉力
电缆 MHYBV-5 - X30 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插
头(IP67) 9 40米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X40 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。
2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 10 50米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X50 条 1)使用M
HYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 11 60米矿用通信拉力电缆
MHYBV-5 - X60 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP
67) 12 70米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X70 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)
两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) KTC102矿用通信拉力电缆产品型号、规格、功能明细表(7) 序号
名称 型号及功能代号 外形 单位 功能简述 13 80米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X80 条
1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 14 80米矿用通信
拉力电缆 MHYBV-5 - X80 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有专用不锈钢快
速插头(IP67) 15 100米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X100 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信
电缆。 2)两端带有专用不锈钢快速插头(IP67) 16 120米矿用通信拉力电缆

ZA-KYJVRP 7*1.5阻燃铜芯交联聚乙稀绝缘 聚氯乙烯护套软结构屏蔽控制电缆ZKYJVRP、ZKVV
、ZN-KVV、ZN-KVVP2、ZAKVV、ZCKVV、ZBKVV、ZANKVV、ZBNKVV、ZCNKVV、ZNKVV、Z
AKVVP、ZCKVVP-22、ZCKVVP、ZBKVVP、ZANKVVP、ZBNKVVP、ZCNKVVP...天津市电缆总厂分
厂占地面积16万m²，拥有工程技术人员80人，职工750人，拥有先进的za-kyjvrp3-32阻燃控制电缆zb-nh-kyj
vrp22阻燃电缆 za-nh-jvv42阻燃控制电缆wdzr-djvpvr-32计算机电缆 生产设备和检测设备。我厂专业研

发、销售生产各类zb-nh-jvvp2阻燃控制电缆wdzr-ia-djyjpr22计算机电缆 za-kyjvrp3-32阻燃控制电缆zb-nh-kyjvrp22阻燃电缆、煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，wdz-nh-jvvp32阻燃控制电缆wdzb-ia-djyp2y计算机电缆 煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、wdza-nh-kyv42阻燃控制电缆zr-nh-djyjrp-22计算机电缆 矿用信号电缆、矿用通讯电缆，矿用控制电缆，矿用监控电缆、wdzc-ia-kyjyrp2阻燃控制电缆zrb-ia-djvpvpr22计算机电缆 传感器电缆、信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、wdzc-nh-mkyvp阻燃控制电缆zrc-nh-djypvrp计算机电缆 计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，矿用电缆销往兖矿集团，开滦集团，邯郸矿务局，铁岭煤业，大同煤矿等多家煤业公司及矿业集团，通信设备电缆及通信电缆直供北京电信公司以及各省市电信集团，获得了较高的评价和赞誉。