

骊骏 柳州直连西门子PLCLED屏

产品名称	骊骏 柳州直连西门子PLCLED屏
公司名称	广州骊骏精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313
联系电话	13925199069 13925199069

产品详情

广州骊骏精密设备有限公司成立于2006年，是一家10余年来专注于LED显示屏技术工业现场应用的知名专业厂商，面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，专业提供直连西门子PLC液晶电视屏，直连三菱PLC液晶电视屏，直连OMRON 欧姆龙PLC液晶电视屏，直连Profinet以太网PLC电视屏，直连威纶触摸屏PLC电视屏产品及整体解决方案，融合技术设计、生产制造、销售服务于一体的技术创新型企业。

骊骏精密设备——直连西门子PLC 液晶电视屏

当家里的电视机出现故障或是清洁不当造成损害，用户切记不要自行拆机，因为即使在关机的状态下，电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压，这种高压可能造成人身伤害，即使人有效避免伤害，操作不当也有可能让电视显示屏永久性死亡。并且只要是拆开了电视机，有可能就再也无法享受售后服务，这是真正的对人身财产造成了威胁，一定要谨慎。

骊骏精密设备——直连三菱PLC液晶电视屏

AD板上控制高压板开关部分电路有故障，引起不能输出高电平去控制高压板的开关脚，用万用表的负表笔接地，正表笔接到控制输出脚，按开关机按键，直连西门子PLCLED屏，正常的话是可以看到有电平变化的，还可以用比较简单的方法判断高压板是不是好的，那就是先找到控制高压板开关的那根线直接接到5V电压上，高压板没故障的话一般都能点亮背光（注：高压板用三根线就能工作，其中两根是12V电源的正端和地，另一根开关控制线）。

广州骊骏精密设备有限公司成立于2006年，是一家10余年来专注于LED显示屏技术工业现场应用的知名专业厂商，面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，专业提供直连西门子PLC

液晶电视屏，直连三菱PLC液晶电视屏，直连OMRON 欧姆龙PLC液晶电视屏，直连Profinet以太网网络PLC电视屏，直连威纶触摸屏PLC电视屏产品及整体解决方案，融合技术设计、生产制造、销售服务于一体的技术创新型企业。

骊骏精密设备——直连西门子PLC 液晶电视屏

请勿拆卸。有一个规则就是，永远也不要拆卸液晶电视机。即使在关闭了很长时间以后，背景照明组件中的换流器依旧可能带有大约1000v的高压，这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改lcd显示屏，以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。

骊骏精密设备——直连三菱PLC液晶电视屏

现在几乎每家都有液晶电视，液晶电视的好处是没有辐射，只有来自驱动电路的少量电磁波，只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。同时液晶电视也不存在屏幕闪烁现象，不易造成视觉疲劳。但是购买到的液晶电视应该怎么保养呢？下面就给大家说说液晶电视的一些保养技巧。

一、不要随手关电视：不要随手关电视，不是让大家浪费电能，而是要注意权衡开启电源对电视寿命的影响。背光灯是液晶电视所有配件中寿命消耗最严重的一个部件，而它的使用寿命和点燃次数也是有很大关系的。启动的时候预热和高压脉冲式的阴极电子物质的溅射增大，缩短灯管寿命。如果养成了随手关电视的习惯，以一天开四次计算，灯管的寿命将减少到原来的1 / 2。

广州骊骏精密设备有限公司成立于2006年，是一家10余年来专注于LED显示屏技术工业现场应用的知名专业厂商，面向工业应用领域，为各行各业的工业企业，专业提供直连西门子PLC液晶电视屏，直连三菱PLC液晶电视屏，直连OMRON 欧姆龙PLC液晶电视屏，直连Profinet以太网网络PLC电视屏，直连威纶触摸屏PLC电视屏产品及整体解决方案，融合技术设计、生产制造、销售服务于一体的技术创新型企业。

骊骏精密设备——直连西门子PLC 液晶电视屏

1、避免连续、长期工作。当不看电视的时候，关闭显示器，或者降低其显示亮度，不然时间长了，容易造成内部烧坏或者老化。另外，长期地显示一个固定的画面，有可能造成某些lcd像素过热，进而致使内部烧坏。

2、注意确保电视机的干燥度。现在电视机技术含量比较高，潮湿的环境中虽然也能够工作，但只可以说是“照常工作”，而不可以说是“正常工作”。

3、正确清洁屏幕。若是屏幕脏了，应该使用专业的清洗剂。当然，用蘸有少量水的软布轻轻擦拭也是行的，但是别水量过大，水进入后会造成屏幕短路。

骊骏精密设备——直连三菱PLC液晶电视屏

1.实时数据控件：用于显示或修改保存在 PLC 或者其他连接设备中数据寄存器的数值，例如速度，电流，压力等。可以采用自制字体进行个性化的显示。

2.字符控件：是以字符格式来显示(写入)PLC或单片机的数据，它可以显示(写入)一个字的数据，也可以显示(写入)多个连续字的数据。可以控制设置文本显示的位置、字体、颜色，用户MCU只需对字符控件变量地址发送显示的数据即可，还支持弹出内置键盘录入文本内容。

3.动态图片控件：根据PLC或单片机变量地址对应值变化更换图片)，以图片形式展示当前值可控制动画播放、停止、暂停、上一帧，下一帧和指的定帧播放，还可以对图片进行移动控制，根据预定的轨迹进行移动。

驷骏(多图)-柳州直连西门子PLCLED屏由广州驷骏精密设备有限公司提供。广州驷骏精密设备有限公司(www.gzctr.com)在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，驷骏精密一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。