# KQP-B-150破拱器 吹灰器 料仓清堵器规格

| 产品名称 | KQP-B-150破拱器 吹灰器 料仓清堵器规格                   |
|------|--------------------------------------------|
| 公司名称 | 济宁祺顺机械有限公司                                 |
| 价格   | 1200.00/台                                  |
| 规格参数 | 品牌:祺顺<br>型号:KQP-B<br>交货期:3天                |
| 公司地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区风韵荷都B区10<br>号楼1单元1202室(注册地址) |
| 联系电话 | 15376502060                                |

# 产品详情

KQP-B-150破拱器 吹灰器 料仓清堵器规格 空气炮 破拱器 空气助流器

永远不要因为新鲜感,扔掉一直陪伴你的人。没有谁离不开谁,只有谁不懂珍惜谁。

常规型号:KQP-B-50 KQP-B-100 KQP-B-150 KQP-B-160 KQP-B-170 KQP-B-200 KQP-B-200 KQP-B-500 K

## 产品概述:

空气炮又称料仓清堵器是以突然喷出压缩气体的强烈气流,以超过一马赫(音速)的速度直接冲入贮存散体物料的闭塞故障区,这种突然释放的膨胀冲击波,克服了物料静磨擦,使容器内的物料又一次恢复流动。它是利用空气动力学原理,由一差压装置和可实现自动控制的快速排气阀瞬间将空气压力能转变成强大的冲击力,达到清堵吹灰效果。

#### 产品特点:

空气炮具有结构简单、冲击力大、安全、节能、自动控制、操作简单、不损伤仓斗等优点。

空气炮在使用过程清堵效果显著,自动化程度高,维修工作量少;与传统的人工捅捣、炸药爆炸、机械震动、滑磨板等一些效果差、不安全且耗资大的破拱办法相比,空气炮不仅降低了劳动强度,确保了生产安全,还给企业带来了无形的经济效益。无公害,无污染,是目前世界上公认的先进、经济、理想、环保、安全的破拱助流设备。

### 设备操作方式:

三种控制方式:手动(水泥行业)、自动控制、远程控制(需预留DCS接口)。

### 产品类型:

#### 型号(A/B/C)

| 型号        | 容积  | 工作压力MPa     | 冲击力           | 爆破能量        | 重量 |
|-----------|-----|-------------|---------------|-------------|----|
|           | L   |             | N             | J           | KG |
| KQP-B-50  | 50  | 0.4-0.8     | 1460-3900     | 16226-44588 | 45 |
| KQP-B-75  | 75  | 2700-6800   | 24338-66881   | 50          |    |
| KQP-B-100 | 100 | 3500-10500  | 32451-89175   | 60          |    |
| KQP-B-150 | 150 | 6680-13600  | 48677-133762  | 75          |    |
| KQP-B-170 | 170 | 7250-15300  | 64903-178350  | 85          |    |
| KQP-B-220 | 220 | 8700-18500  | 87650-218025  | 105         |    |
| KQP-B-300 | 300 | 9700-22500  | 97354-267525  | 110         |    |
| KQP-B-500 | 500 | 15000-30500 | 162257-445875 | 200         |    |