

# 矿用可视无压风门 可视无压风门 山东晟浩智能科技

产品名称	矿用可视无压风门 可视无压风门 山东晟浩智能科技
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

## 产品详情

### 井下巷道中可视无压风门的不同之处

煤矿安全生产离不开人员与各种设备的配合，现在单纯讲解下可视无压风门。

不接触可能不知道，一接触到风门类的产品，咱们就能发现网上的报价五花八门，厂家也让人眼花缭乱，一样的产品，从几千到上万不等，中间差距到底差在哪了，做为消费者的你面对同类产品差距较大的报价是否看到了行业的乱象呢？您是否能用您的慧眼去甄别可视无压风门到底哪种质量有保证呢？

可视无压风门可以用在哪里呢

联巷络：联巷络是联络两条巷道的短巷，安全规定，每条联巷道必须阻隔，防止风的乱流通，矿用可视无压风门，预防短路。

大巷：过车行人的巷道，由于这种巷道通常为运输煤过矿车，要经常的开闭，我们建议用自动型的风门。

行人巷：为了快速的到达采掘面，往往煤矿会挖掘出仅供一人通行的小巷道，这类巷道通常加单扇风门

可视无压风门厂家专业定做呢，我们可以根据矿上要求来配套调节风窗，调节风窗可以是百叶式的，也可以是插板式的，也可以是推拉式的，都可以按矿定做的，同样尺寸也是可以定做的，尺寸的大小可以根据风门的大小来定做，也可以按矿上的需求来做。这就是厂家的优势。

矿用风门中的产品—电动无压风门，气动自动无压风门作为自动门中的产品，以自动开启关门在煤矿赢得了更多的掌声，外形低调奢华，给人大气上档次的感觉，对开式的设计让整套风门承压能力变得更大

全自动无压风门，气动全自动无压风门故障排除，不再存在鼓门的现象，堪称煤矿通风构筑物的点睛之

笔。其全新让自动替代手动的概念，无可动摇地立足于时代大潮的ZUI前端。价位也只是较手动风门高一部分，性价比之高可满足各个煤矿的预算。电动无压风门的故障和排除。

## 可视无压风门详细介绍

电控气动无压风门一般用于行车行人的大巷，此可视无压风门的组成部分主要有门扇、门框。联动装置、一套电控体系，两套气动传动设备，两套语音报警体系，以及四套红外传感设备组成。

两道风门两头的巷道墙上别离装置红外线传感器，在风门的两头构成检测线，当行人或车辆由巷道的任一方进入时，传感器自动检测并为操控设备供给信号。全自动操控状态下，车辆人员通过期，风门自动翻开，无需人力开启，便利实用有着节省时间进步功率的使作，可是全自动风门得用在井下有电的场所。

可视无压风门选用纯气动操控方法，无需电源接入，特别合适对电源接入有限制或含量高的矿井。该设备设备方便，易于保护，可视无压风门安装，动作灵敏，安全牢靠。功用特点1、选用压缩空气为动力源，经过手动操作气控按钮完成对风门的半自动化操控，由气动元件组成，无需电源接入，不存在失爆危险，保护、修理简略、方便，成本大大削减，安全功能大幅度的进步。2、结构紧凑，外形漂亮，功用牢靠，故障率低，投资少。3、经过系统内逻辑气路设定，两道风门具有相互闭锁功用，即同一时间只能敞开一道风门。4、风门启闭速度可调，可根据现场实际情况对风门开关速度进行调整。5、无风压时，设备内自动泄压，可手动启闭风门。6、另配有一种特别开关，可完成两道风门在与闭锁之间转化。

可视无压风门因为结构相对简略，因而生产成本就比电动无压风门低，价格也便宜，这是煤矿客户垂青的全气动气压矿用主动风门在运用保护方面也比较省事，省人工，不容易损坏，运用寿命长平摊的费用和电控液压主动风门相比就少很多了。这是客户垂青全气动主动平衡风门的第三个理由。气动无压风门不用电不用水，结构简略，因而在运用过程中特别安全，这也是矿山矿井煤矿客户最垂青的重要因素。

煤矿井下大巷往往风压风量非常大，而且需要安设的风门尺寸也较大，由于作用到门扇上的风压较大所以普通风门的开关非常有难度。我们针对这种情况研发出圆弧形自动连锁减压风门，门扇采用圆弧形，减少风的压力，配合自动控制，无需人力实现开门、关门。

可视无压风门-全伺服自动安全连锁风门主要使用在高风压巷道，此风门带有弧形，风压再大也不会影响正常的使用，也适用于高矿井。一般购买安全连锁减压风门的都会配套全自动装置，井下可视无压风门，从而实现风门的自动开启与关闭。

可视无压风门，全伺服自动安全连锁风门以压缩空气为动力，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制及阻车器的联动控制。当井下现场无压缩空气时，需配备满足系统工作需要的空气压缩机，以提供动力。两道风门互闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，防止通风短路运行。若远方风门未关，可就近按下复位按钮，将其关闭。全套设施由两道风门及其控制系统、四台阻车器、两只导绳轮，以及声光传感系统组成，符合《煤矿安全规程》，可满足不同类型。通风系统阻隔通风风流，可视无压风门，且保证行人和运输的正常通行。关门时两扇门之间，防挤人距离0.4—0.6m。与风门开关同步自动起落的阻车器，在风门关闭状态下阻止矿车前行，具有防撞门功能，为自动安全连锁风门的配套设施。

可视无压风门，全伺服自动安全联锁风门矿用减压风门优点：

- 1、钢结构制作，具有足够的强度和良好的阻燃防腐性能；
- 2、以压缩空气为动力，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制及阻车器的联动控制；
- 3、两道风门自动闭锁，同一时间内只能够开启一道，并且关门优先，防止风流短路；
- 4、若远方风门未关，可就近按下复位按钮，将其关闭；

矿用可视无压风门-可视无压风门-山东晟浩智能科技(查看)由山东晟浩智能科技有限公司提供。山东晟浩智能科技有限公司（[www.sdshznkj.com](http://www.sdshznkj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的安防设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东晟浩智能科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！