

## 华为TP4860C（48v60A）壁挂式电源”

产品名称	华为TP4860C（48v60A）壁挂式电源”
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

华为TP4860C（48v60A）壁挂式电源”

是否有现货：是

认证：CCC

功能：AC/DC

输出类型：多路输出

输出功率：其它

输入电压：全范围

稳压形式：调宽式开关稳压电源

电源启动方式：自激式开关电源

连接方式：并联式开关电源

供电系统：一级配电设备

型号：TP4860C

规格：1\*1\*1

商标：华为

包装：纸箱

## “华为壁挂式电源TP4860C现货48v60A”详细介绍

华为壁挂式电源TP4860C现货48v60A 华为壁挂通信电源 48V60A壁挂通信电源  
华为TP4860C壁挂通信电源产品特点 85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围  
高效整流模块效率高达96%以上，节能减排 整流模块工作温度范围达-40 ~ +75℃，55℃ 输出不降额  
整流模块MTBF>50万小时，可靠性高 支持热插拔技术，安装维护便利  
智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命  
支持电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险  
支持站点环境监控，可通过干接点和串口实现远程管理 监控模块LCD显示，实现可视化监控  
完备的故障保护和告警功能，信息存储容量大 可内置电池，支持锂电池  
可内置逆变器，能同时为直流负载和交流负载不间断供电  
机柜设计紧凑体积小，支持挂墙、落地、抱杆等多种安装方式  
室外壁挂电源IP55高等级防护，噪声低，环境适应性强 华为TP4860C和TP4860H  
是两款壁挂通信电源，实现将220V/110V双火线交流输入电压转换成-48V电压，系统\*\*输出电流60A  
，可内置20AH、40AH铅酸电池，可通过逆变器模块支持220V交流输出，提供监控与备电功能，可配置  
壁挂电池柜实现80AH备电；支持挂墙、抱杆和落地等多种方式安装。具有设计小巧、高效节能、备电灵  
活等特点 系统可兼容870W,1000W,1600W整流模块

- 1.整流模块效率点>96%
- 2.智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命
- 3.支持电池防反接设计,有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险
- 4.支持站点环境监控,可通过干接点和安全串口实现远程管理
- 5.监控模块LCD显示,实现可视化监控
- 6.可内置逆变器,能同时为直流负载和交流负载不间断供电
- 7.机柜设计紧凑体积小,支持挂墙,落地,抱杆等多种安装方式
- 8.室外壁挂电源IP55高等级防护,噪声低,环境适应性强 华为TP4860C是款壁挂通信电源,实现将220V/110V双火线交流输入电压转换成-48V电压,系统输出电流60A,可内置20AH,40AH铅酸电池,可通过逆变器模块支持220V交流输出,提供监控与备电功能,可配置壁挂电池柜实现80AH备电；支持挂墙,抱杆和落地等多种方式安装。具有设计小巧,高效节能,备电灵活等特点。

## 华为手机的这个小图标是什么意思？很多华为用户都不知道

亮亮科技邮件来啦，保定亮亮专注于科技生活领域的研究创作。本期亮亮给大家带来我的原创文章：华为手机的这个小图标是什么意思？很多华为用户都不知道。

不知道现在使用华为的用户们有没有注意过一个图标，就是在运营上面有一个hd的图标，这个图标在拨号界面上也是会有显示的，很多人都不知道这个图标是什么意思，今天小编就来给大家解释一下。

其实这个图标的意思就是有volte技术支持的高清语音通话，只要通过这个技术手机用户就可以进行高质量的语音通话和视频通话了，因为用户的语音型号都是在网络运行当中的，不用回落到之前的2g或者是3G了，除了它可以让通话质量更加清晰之外，而且它的好处就是还可以让语音接通的速度变得更快。

举一个简单的例子就是如果在移动网络下一边玩游戏，一边打电话的话，两者也是不耽误的，当然这项技术不仅仅只是适用于华为手机，一些其他的手机也是支持这个功能的，只要是在移动的运营商那边开通了这项服务就可以使用。

亮亮科技邮件的原创文章分享已经结束啦，看够了吗？还想接着了解科技信息，欢迎点击订阅“亮亮科技邮件”哦。