专业生产优质悬挂链、前处理、喷涂烘干线

产品名称	专业生产优质悬挂链、前处理、喷涂烘干线	
公司名称	宁波市鄞州嘉佩机械设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:嘉佩 型号:JPXGL	
公司地址	中国浙江宁波市宁波市鄞州区五乡镇蟠龙村宁穿路旁	
联系电话	86 0574 82830828 13586501328	

产品详情

涂

装机容量 260米 涂装速度 1—10M/MIN

供应悬挂链喷涂前处理烘干固化设备------您的满意是我们的荣幸!以低廉的价格,卓越的质量回报于您!

总设备制造费用:

序号	设备名称	规格尺寸(外型)	数量	单位	单价(元)			
		第一项、输送部分						
1	悬挂链	主荣5吨	260	米	380			
2	驱动组	履带式驱头3hp	1	套	18500			
小计								
	第二项、烘烤部分							
3	架式干燥烤炉	l15*w1.6*h3.12 (m)	152	米2	460			
4	干燥炉炉架	l15*w1.6*h0.32(m)	15	米	650			
5	架式固化炉	l30*w1.6*h3.12(m)	294	米2	460			
6	固化炉炉架	l30*w1.6*h0.32(m)	30	米2	650			
7	燃烧系统	燃煤燃烧炉由贵自备	1	套	45000			
	热交换系统							
小计								
		第三项、喷粉回收部分						

9	喷粉房	l5.5*d1.7*h3.12(m)	2	台	23000
10	回收系统	w1.7*d1.2*h2.3(m)	4	套	16000
小计		, ,			
		第四项、隔离房部分			
11	喷粉隔房	l15*w5.05*h3.7(m)(彩钢板)	187	米2	160
小计					
		第五项、喷淋前处理部分	分		
12	预脱脂	4800×w1600×h4900(mm)-含脚架	1	段	86400
13	主脱脂	I6200×w1600×h4900(mm) -含脚架	1	段	111600
14	水洗脂	I4100×w1600×h4900 (mm) -含脚架	4	段	73800
15	除锈	I6200×w1600×h4900 (mm) -含脚架	1	段	111600
16	络化(铝金专用	6200×w1600×h4900 (mm)含脚架	1	段	111600
17	表调	I4800×w1600×h4900(mm) -含脚架	1	段	86400
18	磷化	7600×w1600×h4900(mm)-含脚架	1	段	136800
小计					
19	电控系统		1	套	32000
20	防护网		47	米	200
21	运输费		1	项	/
22	人工差旅费		1	项	/
小计					
合计人民:	壹佰伍拾柒万贰仟陆	t佰叁拾圆整¥1572630元			