

锁芯装配流水线价格 锁芯装配流水线 金嘉流水线质量保证

产品名称	锁芯装配流水线价格 锁芯装配流水线 金嘉流水线质量保证
公司名称	永康市金嘉输送自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市烈桥正大路69号对面
联系电话	13645893802 13645893802

产品详情

流水线是非常便利的工作方式，也是众多企业的优先选择，但是我们也知道正确的安装才能让后续的工作更加方便！

流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短，生产工人操作方便，辅助服务部门工作便利，最有效地利用生产面积，并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求，在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。

流水线安装时工作地的排列要符合工艺路线，当工序具有两个以上工作地时，要考虑同一工序工作地的排列方法。一般当有两个或两个以上偶数个同类工作地时，要考虑采用双列布置，将它们分列在运输路线的两例。但当一个人看管多台设备时，要考虑使工人移动的距离尽可能短。

永康自动化流水线的安装方式！

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【门装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、【全自动流水线】

永康市金嘉输送自动化设备有限公司跟您分享滚筒流水线的相关知识：

滚筒流水线是采用滚筒拖牵工作平面传送运动，来达到生产工艺目的。流水线采用组合式装配模式，工位数、滚筒间距可按工艺要求设定。

滚筒流水线的主要输送形式有：双链轮滚筒式、O型带传动滚筒式、三角带摩擦传动滚筒式及自由式。

滚筒的形式有：双链轮锥型滚筒，O型槽锥形滚筒，普通锥形滚筒。筒体长度一般为500~1200mm；特殊规格可根据用户需要定作。

滚筒筒体有：镀锌、镀铬、不锈钢、PVC材料等。

线体支架有：不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。

输送速度一般为10~30M/min；也可根据用户需要采用变频调速连续运行。

应用范围：广泛应用于各行业的成品包装箱、周转箱的输送。

金嘉输送自动化设备有限公司期待您的来电咨询！

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【门装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、【全自动流水线】

金嘉输送自动化设备有限公司为您介绍输送设备分类：

- 1、皮带输送线：皮带输送线是我们常见的一种生产设备，应用范围也比较广泛，在食品、电子、包装、化工等行业都有应用。
- 2、滚筒输送线：滚筒输送线又可分为无动力和动力两种输送形式，在包装行业应用广泛，同时也会在一些其他生产设备中用于辅助输送。
- 3、链板输送线：链板输送线是以金属板为输送链，可以承载大宗、较重的物品，因此，链板输送线比较适合应用于重工业生产，如汽车制造、电视机生产等。
- 4、网带输送线：网带输送线是以金属网为输送载体的流水线设备，常用于产品的烘干。
- 5、悬挂输送线：悬挂输送线就是悬挂链输送线，以悬挂的方式完成产品的输送，常与链板输送线一起应用于汽车制造等行业。

以上五种输送流水线是企业在生产中最为常见的，除此之外还有一款重要的输送设备——倍速链输送线。倍速链输送线要比以上五种输送流水线复杂一些，应用也比较广泛。

永康金嘉输送自动化设备有限公司期待您的来电咨询！