

专业手术室净化标准 翔海净化专业公司 专业手术室净化

产品名称	专业手术室净化标准 翔海净化专业公司 专业手术室净化
公司名称	山东翔海净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室
联系电话	15154131110

产品详情

欢迎来到山东翔海净化工程有限公司网站，我公司位于泉水众多，素有“四面荷花三面柳，专业手术室净化施工，一城山色半城湖”美誉的济南市。具体地址是济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室。主要经营我公司专业承建层流净化手术室工程、冷库净化工程，实验室净化工程，化妆品净化工程。净化车间工程，饮料无菌室净化工程，食品车间净化工程等，欢迎来电咨询！

层流手术室的管理流程与维护，我们所熟知的层流手术室的室内压力根据其不同区域洁净度不同，所要求的参数也是不同的。而不同洁净度级别的层流手术室其空气洁净度标准也不尽相同，层流手术室急需严格管理流程，来确保手术室洁净度的等级要求，保证患者在高洁净度的环境下接受手术，确保术后的恢复。

1.1 严格着装管理：进入层流手术室人员务必按医疗规定穿高压灭菌的手术衣，务必佩戴一次性口罩、帽子，离开时衣裤、鞋、帽、放在指定位置，接受治疗的患者要穿专用的病号服装，用交换车接送，戴隔离帽。

1.2 空气净化系统的开关及清洁：每日早晨由夜班护士提前1h开启层流手术室的空调系统，并将温度按需调至22 ~ 25，湿度控制在40% ~ 60%。每日手术结束后，有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净，关闭电动门，经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁，并关闭30min后进行下一台手术。

1.3 手术chuang的放置：手术chuang放于手术间净化区域的中心。头面部手术时将手术chuang向病人脚部适当移动，下肢手术时将手术chuang略向头部移动，以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。

1.4 保持手术间的正压：手术中保持电动门处于关闭状态，尽量减少开关次数，严禁开门手术。因为层流手术室的环境是一个密闭的洁净环境，门关闭时室内的气压大于室外的气压，从而保证层流手术室内的洁净空气只能向室外流动，室外的空气不会进入室内，开门后就破坏了压差系统，层流手术室的净化质量也将受到影响。

1.5 污物处理流程：手术完毕后，污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送，迅速关闭传递窗内门，取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理，污染物扎紧袋子后运送到zhi定处存放。

2.层流手术室的维护

2.1 专人维护，定期监测：整个空调系统应有专人负责，定期检查、维修、保养，专业手术室净化标准，对过滤网及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室无菌物品表面采样进行细菌培养，检查净化效果，发现不合格及时找出原因，并采取有效措施。

2.2 回风口及地面的清洁维护：每日早晨用湿布抹擦所有物体表面及回风口，每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用专用的清洁剂拖擦，再用清水拖净，如有血迹及其它污染物污染时，应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品，以免在地面上划痕。

2.3 电动门的维护：净化手术室的电动门开关方式包括电动、感应、手动三种。电动开关只需用手或肘部轻轻按压即可，切忌重压或长时间按压。使用感应时只需膝部或脚接近感应窗口，门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源，利用手动，切忌强行拖拉。层流手术室工作人员合理安排工作程序，避免增加不必要的开门次数。

欢迎来到山东翔海净化工程有限公司网站，我公司位于泉水众多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”美誉的济南市。具体地址是济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室.主要经营我公司专业承建层流净化手术室工程、冷库净化工程，实验室净化工程，化妆品净化工程。净化车间工程，饮料无菌室净化工程，食品车间净化工程等，欢迎来电咨询！

洁净层流手术室应急处理的方法有哪些。随着yi疗技术的发展和患者的自我保护意识逐渐增qiang，人们对洁净层流手术室要求也变高了，那您知道发生意外事情的时候我们应该怎么处理吗？

1.运用的氧气瓶有必要是国家定点厂家出产的。新瓶有必要有合格证和锅炉压力容器安全督查部门出具的查验证书。

2.氧气瓶有必要按规则定期查验。超期的气瓶制止充装。

3.氧气瓶制止与油脂触摸。操作者不能穿有油污过多的工作服，不能用手、油手套和油东西触摸氧气瓶及其附件。

欢迎来到山东翔海净化工程有限公司网站，我公司位于泉水众多，专业手术室净化，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”美誉的济南市。具体地址是济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室.主要经营我公司专业承建层流净化手术室工程、冷库净化工程，实验室净化工程，化妆品净化工程。净化车间工程，饮料无菌室净化工程，食品车间净化工程等，专业手术室净化工程，欢迎来电咨询！

手术室面积：

在手术室净化中，要面临三个困惑：是面积，第二是间数，第三是无影灯的选择，这当中*重要的问题是面积。好多地方的医院在20m²或30m²的这样一个面积里面也可以设计出一个手术部，但是建好以后吊塔很容易撞墙。根据我们自己的使用经验来看，洁净手术部的面积在45m²以上比较好，60m²~80m²比较合适。

专业手术室净化标准-翔海净化专业公司-专业手术室净化由山东翔海净化工程有限公司提供。山东翔海净化工程有限公司（www.sdxianghaijinhua.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。翔海净化——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室，联系人：吴经理。同时本公司（www.spjhj.cn）还是从事山东食品车间净化工程，北京食品级无尘车间净化，食品车间净化设计装修的服务商，欢迎来电咨询。