

批发150ZX160-80自吸泵

产品名称	批发150ZX160-80自吸泵
公司名称	上海浩尼水泵有限公司
价格	899.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:浩尼 型号:150ZX160-80
公司地址	青浦区纪鹤公路2928弄229号第1幢-3
联系电话	021-59791110 13817690219

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	浩尼
型号	150ZX160-80	材质	不锈钢
驱动方式	电动	用途	自吸泵
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	耐腐蚀	扬程	80 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	55 (w)
流量	160 (m ³ /h)		

150zx160-80自吸泵

150zx160-80自吸泵概述150zx160-80自吸泵是属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保留泵体内储有定量引液即可，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。150zx160-80自吸泵应用范围1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度100厘珀、含固量可达30%以下）。3、装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

150zx160-80自吸泵故障原因及解决方法

一、150zx160-80自吸泵离心泵不出水原因分析1.泵壳内未加储液或储液不足2.吸入管路漏气3.转速太低4.吸程太高或吸入管路过长5.机械密封泄漏量过大6.吸入管路气体不能从出口排出排除方法1.加足储液2.检

查并排除漏气现象3.调整转速4.降低吸程或缩短吸入管路5.修复或更换6.使之排出二、150zx160-80自吸泵离心泵杂音和振动较大原因分析1.底脚不稳2.泵轴弯曲3.汽蚀现象4.轴承磨损严重5.进口管路内有杂物6.泵与电动机两者主轴不同心排除方法1.加固2.更换或校正3.调整工况4.更换5.清除杂物6.调整同轴度三、150zx160-80自吸离心泵出水量不足原因分析1.叶轮流道与吸入管被堵塞2.叶轮或叶轮密封磨损严重3.功率不足或转速太低排除方法1.排除堵塞物2.更换口环3.加足功率、调至额定转速四、150zx160-80自吸离心泵轴功率消耗过大原因分析1.流量过大2.转速太高3.泵轴弯曲或叶轮卡碰4.泵内流道堵塞或被卡住排除方法1.升高出口压力2.适当降低3.更换或校正4.排除堵塞物

型号规格	口径 (mm)	流量q		扬程 m	功率kw		转速 r/min	吸程 m
		m ³ /h	l/s		轴功率	电机功率		
25zx3.2-20	25	3.2	0.9	20	0.46	0.75	2900	6.5
25zx3.2-32		3.2	0.9	32	0.8	1.1		
40zx6.3-20	40	6.3	1.8	20	0.87	1.1		
40zx10-40		10	2.8	40	2.7	4		
40zx12.5-50	50	12.5	50	5.5		5.5		
50zx15-12		15	4.2	12	1.1	1.5		
50zx18-20		18	5	20	1.8	2.2		
50zx12.5-32		12.5	3.5	32	2.1	3		
50zx20-30		20	5.6	30	2.6	4		
50zx15-40		15		40		4		
50zx12.5-50		12.5	3.5	50	4.3	5.5		
50zx15-60		15	4.2	60	6.2	7.5		
50zx20-75		20	5.6	75	9.8	11		
65zx30-15		65	30	8.3	15	1.9		
65zx25-32		25	6.9	32	4.4	5.5		6
65zx25-50		25		50		7.5		
65zx25-75		25		75		11		
80zx35-13		80	35	9.7	13	1.9		
80zx43-17		43	12	17	3.1	4		
80zx40-22		40	11.1	22	4.4	5.5		
80zx50-32		50	13.9	32	6.8	7.5		
80zx65-55		60	16.7	55	15	18.5		
80zx60-70		60	16.7	70	20.1	22		
100zx100-20		100	100	27.8	20	7.8		
100zx100-40		100	27.8	40	16.3	22		
100zx100-65		100	27.8	65	27.7	30		
100zx70-80		70	19.4	80	24.2	30		
150zx170-55		150	170	47.2	55	39.2		
150zx170-65		170	47.2	65	46.3	55		
150zx160-80		160	44.4	80	53.6	55		
200zx400-32	200	400	111.1	32	52.1	55	1450	5
200zx280-63		280	77.8	63	73.9	90		
200zx350-65		350	97.2	65	97.2	110		
250zx550-32		250	550	152.8	32	72.3		
250zx400-50		400	111.1	50	80	95		
250zx450-55		450	125	55	102.1	110		
300zx600-32	300	600	166.7	32	79.2	90		
300zx500-50		500	138.9	50	104.6	110		

300zx550-55

550

152.8

55

117.6

132

上海浩尼水泵有限公司

电话：021-60536688