## 宜都冷却塔 拓创 封闭式冷却塔

产品名称	宜都冷却塔 拓创 封闭式冷却塔
公司名称	襄阳市拓创玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区衡庄社区真武防水家属院旁
联系电话	13871656963

## 产品详情

专利填料可以在冷却塔工作状态下无需停机非常方便的进行清理,

更不需要花费大量人力、维修费用去更换填料,

而国内同行厂家的填料无一例外均是在180度高温下热压成型,PVC分子结构遭到破坏,

在恶劣的工作环境下几年就变得非常脆硬易破碎,且填料片与填料片之间均采用胶水粘结,无法分离,

一但结垢根本无法清理,一般情况3~4年就需更换填料,圆形冷却塔,

给所有的客户都将带来巨大的经济损失,正所谓买得便易用起来贵。

## 冷却塔设计参数

1.标准型:进塔水温37 , 宜都冷却塔, 出塔水温32

2.中温型:进塔水温43 ,封闭式冷却塔, 出塔水温33

3.高温型:进塔水温60 , 出塔水温35

4.普通型:进塔水温37 , 出塔水温32

5.大型塔:进塔水温42 ,出塔水温32 工业中,使热水冷却的一种设备。水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换,或热、质交换,闭式冷却塔,以达到降低水温的目的。

普通冷却塔不用高速电机,由于其工作环境又潮又湿又热,高速电机很容易坏,"极"数越高的电机价钱越贵。价钱低就给您用小作坊出来的电机,质量您能够本人想象一下。

玻璃钢冷却塔钢骨架:资料有好有差,襄阳玻璃钢冷却塔,襄阳新型冷却塔,襄阳闭式冷却塔哪家好选择

好的就贵,选择差的就廉价。同样是角钢,3#和4#价钱就不同,就是同一型号钢材还有材质厚薄之分,做成产质量量也就不同。

宜都冷却塔-拓创-封闭式冷却塔由襄阳市拓创玻璃钢有限责任公司提供。襄阳市拓创玻璃钢有限责任公司(www.xytclqt.com)为客户提供"方型、圆型玻璃钢冷却塔、阻燃不燃玻璃钢中央空调管道、玻璃钢瓦"等业务,公司拥有"方型、圆型玻璃钢冷却塔、阻燃不燃玻璃钢中央空调管道、玻璃钢瓦"等品牌。专注于环保产品加工等行业,在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:詹先生。