## 木质素纤维投料机介绍 木质素纤维投料机 道诺

产品名称	木质素纤维投料机介绍 木质素纤维投料机 道诺
公司名称	山东道诺工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区天津西路51号
联系电话	18953306788

## 产品详情

木质素纤维是一种常见的沥青改性剂,生产沥青混合集料的时候加入适量的木质素纤维,可以有效提高沥青混合集料的稳定性,从而提高铺设的沥青路面的质量。木质素纤维的使用非常简单,根据工程设计用量直接投入到沥青拌合缸中拌合均匀即可。以往,木质素纤维的添加多采用人工添加,近年来,使用木质素纤维投料机来负责添加木质素纤维,渐渐代替了人工添加。这是因为机器添加具有添加量准确、添加快速及时、操作简单、节省人工等多种有点,可以很好的帮助沥青拌合站的生产工作。

## 木质素纤维投料机运输注意事项

我公司专业生产路用投料机系列产品,我公司生产的木质素纤维投料机、抗车辙剂投料机、聚酯纤维投料机、硅藻土投料机等产品库存充足,全国发货。在和客户沟通的过程中,有的客户担心,会不会偏远地区没有办法发货,关于这个问题,请客户朋友们放心,我们支持全国发货,可以将设备安全及时的送达。

我们的设备外观整洁大方,便于装卸、安装和运输。在发货前,我们都会将设备包装好,避免运输过程中的磕碰损伤。

发货地区不同,所需要的发货时间也不一样,近点的地方差不多需要1-3天左右,偏远地区需要大概一周左右的时间。具体的可以随时来电咨询,木质素纤维投料机,建议客户朋友们根据自己的生产工期,木质素纤维投料机免费咨询,提前订购,木质素纤维投料机介绍,以免耽误您的生产进度。

在沥青路面工程领域,经常会接触到SMA路面,不过很多朋友们只知道这种路面质量很好,应用很广泛。但是,到底什么才是SMA路面,可能很多朋友并不是很了解。SMA是英文Stone Mastic Asphalt的简写,中文是沥青马蹄脂碎石混合料。那么很简单,SMA路面就是使用SMA混合料铺设的一种路面。SMA混合

料是指由沥青、矿粉、纤维稳定剂及细集料组成的沥青玛蹄脂填充于间断级配粗集料的骨架间隙中形成的一种路用沥青混合集料。用这种混合料铺设的沥青路面具有防滑、抗车辙、高低温稳定性好、使用寿命长等多种优点。其中的纤维稳定剂多采用木质素纤维,木质素纤维投料机经销商,所以,在生产SMA混合料的时候,一般要采用木质素纤维投料机来根据工程设计用量来定时定量的投放木质素纤维。

木质素纤维投料机介绍-木质素纤维投料机-道诺(查看)由山东道诺工程设备有限公司提供。山东道诺工程设备有限公司(www.sddwe.com)为客户提供"木质素纤维投料机,抗车辙剂投料机,路用电子计重投料设备"等业务,公司拥有"道诺"等品牌。专注于机械加工等行业,在山东日照有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。