

液晶屏 13.3寸600亮度液晶屏 金泰彩晶

产品名称	液晶屏 13.3寸600亮度液晶屏 金泰彩晶
公司名称	深圳市金泰彩晶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区华丰国际大厦
联系电话	13692221203

产品详情

按材质来分：TN HTN STN FSTN ASTN SFSTN PMVALED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。

LED应用可分为两大类：一是LED单管应用，包括背光源LED，红外线LED等；另外就是LED显示屏，中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距，但就LED显示屏而言，中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。

LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动，具有：耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。

LCD显示器的原文是Liquid Crystal

Display，取每字的第1个字母组成，中文多称「液晶平面显示器」或「液晶显示器」

由于液晶显示技术天生的“顽疾”，液晶分子在发作偏转时须要一定的时间，将这段时间称为“响应时间”，LG13.3寸40拼液晶屏，因此在体现动态画面时都会涌现模糊、不清晰的情况。尤其是在平板电视范畴，消费者关注的就是动态画面的清晰度，因而在液晶分子响应速度无法继承晋升的状况下，各大厂商就只能通过刷新率来入手，而通过对液晶面板驱动电路部分的更新则是最为有效的。

夏普生产液晶面板的日本龟山工厂每月可生产第八代液晶母板30,000块、第六代液晶母板45,000块。其中，液晶屏，第八代液晶母板主要生产大屏幕液晶电视，每块可切割成8片46英寸的面板或6片52英寸的面板；第六代液晶母板主要生产小屏幕液晶电视，13.3寸1500:1液晶屏，每块可切割成8片32英寸的面板或6片37英寸的面板。截至到2008年7月为止，龟山工厂的液晶面板生产力若全部换算成32英寸，将高达2000万台/年，能完全满足夏普自身需求，确保每台AQUOS液晶电视都搭载高品质日本原装液晶面板。

龟山工厂使用的第八代液晶母板的尺寸为2160mm × 2460mm，但其厚度却只有0.7mm，而且母板表面的光滑度是普通玻璃的2000倍。母板在相互粘合时中间注入的液晶层仅为3微米，且分布均匀、无丝毫偏差。为呈现2倍于普通高清电视的精细画质，龟山工厂使用了纳米级超微细加工技术，使液晶面板上的TFT（薄膜晶体管）以2倍于以往的密度进行排列。此外，由于液晶面板上的电路非常精密，哪怕混入一粒花粉，也会产生不发光点，导致致命缺陷。因此，在生产液晶面板的过程中必须保证极高的清洁度，而龟山工厂便是一个无尘室。

我司現貨：

(一) AUO B156HTN03 8 [1920*1080] = 30 K

A+ 95%無亮點/EDP

單價：40/USD

哪裡交貨：昆山保稅區/香港交貨

(二) INNNOLUX

N156HGE-EAB [1920*1080] = 8 K

A+ 95%無亮點/EDP

單價：40/USD

哪裡交貨：昆山保稅區/香港交貨

(三) LG LP156WF6 -- SPB1 [1920*1080 FHD/ IPS] =30 K

A+ 95%無亮點/EDP

單價：62/USD (小量: 68/USD)

哪裡交貨：昆山保稅區/香港交貨

N080JEC-G41

HJ101IA-01F

Q101IRE-LA1

HE080IA-06B

LTL101AL06

液晶屏-13.3寸600亮度液晶屏-金泰彩晶(优质商家)由深圳市金泰彩晶科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市金泰彩晶科技有限公司（www.jintai-lcd88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液晶器件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!