

奥祥文体 标准乒乓球台 乒乓球台

产品名称	奥祥文体 标准乒乓球台 乒乓球台
公司名称	沧州奥祥文体用品制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县辛霞路南侧曾小营
联系电话	15830806992

产品详情

乒乓球台乒乓球（ping-pong），中国国球，是一种世界流行的球类体育项目，包括进攻、对抗和防守。比赛分团体、单打、双打等数种；以11分为一局，采用五局三胜，七局四胜。乒乓球为圆球状，重2.53-2.70克，白或橙色，用赛璐珞或塑料制成。乒乓球台

乒乓球起源于英国，“乒乓球”一名起源自1900年，标准乒乓球台，因其打击时发出“Ping Pong”的声音而得名，在中国大陆以“乒乓球”作为它的官方名称，香港及澳门等地区亦同。1926年，在德国柏林举行了国际乒乓球邀请赛。后被追认为一届世界乒乓球锦标赛，同时成立了国际乒乓球联合会。

乒乓球起源于英国。19世纪末，欧洲盛行网球运动，但由于受到场地和天气的限制，英国有些大学生便把网球移到室内，以餐桌为球台，书作球网，用羊皮纸做球拍，在餐桌上打来打去。1890年，几位驻守印度的英国海1军军官偶然发觉在一张不大的台子上玩网球颇为刺激。后来他们改用实心橡胶代替弹性不大的实心球，随后改为空心的塑料球。

室外乒乓球台厂家优质提供：乒乓球台

室外乒乓球台生产厂家多年来我们一直遵循用的价格为客户提供更优质的产品，减少中间流通厂家火热上市，乒乓球台厂商国际裁定批发乒乓球台，专业比赛移动乒乓球台厂家娱乐乒乓球用品，厂家直销乒乓球桌，乒乓球台，厂商全国裁定批发乒乓球桌，厂家无中间环节销售乒乓球台。乒乓球台

室外乒乓球台厂家球网装置：

- (1)球网装置包括球网、悬网绳、网柱及将它们固定在球台上的夹钳部分；(2)球网应悬挂在一根绳子上，绳子两端系在高15.25厘米的直立网柱上，网柱外缘离开边线外缘的距离为15.25厘米；
- (3)整个球网的顶端距离比赛台面15.25厘米；
- (4)整个球网的底边应尽量贴近比赛台面，其两端应尽量贴近网柱

(5)台面四边涂上0.02米宽的白线，台面中间应有一条0.003米宽与球台长边平行的中线。

产品描述：

室内乒乓球台面尺寸：2740*1525MM

乒乓球桌高：760MM

弹性：220-250MM

弹性均匀度：5MM

桌面光泽度：4度

桌面摩擦系数：0.3

球桌稳定性：7MM

移动乒乓球台厂家，移动乒乓球台厂家坐落河北沧州盐山，单折折叠乒乓球台，是专业体育器材研制、生产于一体的老牌公司。移动乒乓球台厂家历史悠久，依托体育器材厂家人员不断的行进与开荒，高起点严需求，公司获得长足的打开，归纳实力强健，至今已打开成河北盐山的体育器材用品厂家，产品通过国家检测与品牌认证及产品稳妥。

对于可折叠的、可移动的拆装乒乓球台来说，更适用于、单位这种场地有限的场所，装收方便，达到随用随组装的便捷目的。当然，大彩虹乒乓球台，拆装乒乓球台带来的乐趣也是无限的，等您亲自体验。

根据乒乓球台专家的意见，通常需要注意以下几个方面：

- 1) 乒乓球台应放在空气流通处，避免阳光曝晒，更不能置于室外日晒、雨淋。
- 2) 乒乓球台不用时，应将两半张台面合拢放置，中间垫上软布或泡沫纸等其他柔软物。
- 3) 单折式乒乓球台展开使用时，两半张台面间应保持一定距离，待完全展开后再将两半张球台合拢。
- 4) 避免在乒乓球台台面上坐卧或放置重物 and 尖锐物，更不能用硬物敲击台面。
- 5) 在乒乓球台台面有污渍时，可用毛巾蘸少许中性肥皂水轻轻擦拭台面。
- 6) 禁止在高低不平的地面上推行乒乓球台。

奥祥文体(图)-标准乒乓球台-乒乓球台由沧州奥祥文体用品制造有限公司提供。沧州奥祥文体用品制造有限公司(www.hb-aoxiangty.com)是从事“体育器材,篮球架,户外健身路径,体操垫,乒乓球台,塑胶场地”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙红夺。

