

架桥机出租 中原矿山 吕梁架桥机

产品名称	架桥机出租 中原矿山 吕梁架桥机
公司名称	河南省中原矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市长垣县起重工业园
联系电话	15538275717

产品详情

架桥机出租|架桥机出租公司|架桥机租赁公司|架桥机厂家价格|——中原矿山

架桥机出租——架桥机属于起重机范畴，因为其主要功能是将梁片提起，然后运送到位置后放下。但其与一般意义上的起重机有很大的不同。其要求的条件苛刻，并且存在梁片上走行，或者叫纵移。架桥机分为架设公路桥，常规铁路桥，架桥机出租，客专铁路桥等几种。

架桥机出租公司为您介绍架桥机组拼程序

测量定位—平衡对称拼装左、右主梁及导梁(同时加临时支撑)—安装前、后框架和临时斜撑—安装导梁前支腿、中支腿、顶高支腿—主梁前支腿—安装起吊平车—安装液压系统—安装电气系统—初步进行检查调试。

二、架桥机拼装工艺要点

(1)安装主梁时，前后主梁临时支撑不少于三处。桥面纵坡调整支腿伸缩高度，高差应不大于1.5%；横坡调整支腿下部轨道的垫板，高差不大于0.5%。

(2)左、右主梁及导梁拼装时应控制主梁中心距，误差5ram。同时注意在拼装右侧第6节主梁时，应先把配电柜和控制柜塞进主梁内，再和第5节主梁拼装。

(3)顺序安装前、后连系框架及临时斜撑。

(4)中支腿预先位置定于桥台，根据预制梁的高度和桥梁坡度调整中支腿高度，然后将两侧中支腿横向连在一起。

(5)根据图纸设计位置安装顶高支腿。

(6)起吊天车吊装就位。

(7)液压系统出厂前必须安装调试完毕，并经带负荷试运行。现场安装注意事项为：

先行安装液压泵站及千斤顶安装。去除高压软管两端封头，煤油清洗其内腔并用压缩空气吹净。检查软管接头处密封圈是否完备，内侧白色挡圈和外侧黑色()形密封圈不得遗漏。将软管两端分别与泵站和液压缸接通。

(8)电气系统的安装和调试

(9)主梁前支腿的安装：

架桥机主梁、导梁、中支腿及其他支腿、连系框架及临时斜撑等就位后，根据前支腿实际高度，在桥面上对应位置安装前支腿。先卸下吊挂装置的螺栓，装好前支腿后，再拧紧吊挂装置的螺栓。特别注意前支腿安装好后，导梁下弦应焊接挡块。

(10)试运行：架桥机拼装结束后，要进行一次检查，确定无任何故障，方可投入使用。

架桥机租赁公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱，公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天！如想了解更多架桥机厂家价格及型号，请联系我们！

架桥机租赁公司|架桥机出租公司|架桥机销售厂家|架桥机厂家价格|——中原矿山

架桥机租赁公司架桥机就是架设桥梁的设备。具体的就是将预制好的梁片放置到预制好的桥墩上去的设备。架桥机属于起重机范畴，因为其主要功能是将梁片提起，然后运送到位置后放下。但其与一般意义上的起重机有很大的不同。其工作环境，或者说其要求的条件苛刻，安全性要求高。并且存在梁片上走行，或者叫纵移（一般业内定为沿桥梁方向为纵向，吕梁架桥机，垂直与桥梁方向为横向）。

过隧道工艺比较成熟，过隧道的方法也比较多，架桥机出租公司下面为大家介绍其中常用的一种自爬过隧道工艺：

1、架桥机在最后一孔梁架设前将前支腿连接固定螺栓拆下，用10T电导链将其提起，并牢固固定。

2、用高为450MM的垫吨垫在架桥机前支腿下，开动托辊液压马达，驱动下导梁前进。

3、下导梁前进25米，在下导梁前端用600MM的垫墩支撑稳固，支撑托辊的支撑油缸和下导梁的后支腿，让整个下导梁处于水平、稳固状态。

4、用架桥上自带的电葫芦拉拽走行轨道，架桥机厂家，进行轨道铺设。轨道接头必须严密结合，平缓过渡。

5、将前走行支腿导套固定销轴插好，开动C型腿液压马达，驱动架桥机向前爬行。

6、架桥机爬行到轨道尽头，停止前进，将架桥机前支腿在垫墩上支撑稳固。7、收起托辊支撑油缸，开动托辊向前移动，到位后伸出油缸，支起托辊，收起下导梁后支腿，撤去下导梁的垫墩。

8、开动托辊液压马达，出租架桥机，驱动下导梁前进。如此循环作业，架桥机向前自爬行。

选择我们，我们更具有实力！架桥机销售厂家设备型号齐全，资质齐全，价格合理，设备常年分布在全国20多个省市自治区，可免费调试安装，目前是国内、专业的一家设计、制造、安装、出租、租赁一体化的厂家，是您优质的选择，明智的抉择。如想了解更多架桥机厂家价格及型号，请联系我们！

架桥机租赁|架桥机生产厂家|架桥机销售价格|——中原矿山起重

架桥机租赁公司专业销售租赁起重机械，作为中原起重之乡，国内80%的桥机设备都是在河南售出的：不管是租赁的还是销售的、不管是龙门吊还是运梁车、不管是单梁桥机的还是双梁桥机，中原矿山都应有尽有。

架桥机生产厂家在这里一定要介绍清楚架桥机架设边梁最为困难，曹经理在这里为您介绍：先将边梁放于次边梁位，做好临时支护，拆开行车提升卷扬机与吊具横担梁的连接销轴，并将前2后2卷扬机升起，然后整机向左横移，使架桥机靠边梁位一侧的主导梁与在次边梁位的T型梁中心重合，同时向右移动前后行车，让前2和后2滑轮组跨过架桥机主导梁，使前后行车中心与架桥机主导梁中心重合，下降前2后2滑轮组，一定位后后将前1前2后1后2连接钢丝绳与横担梁重新连接好，撤离施工人员，开始调整连接钢丝绳，要求连接钢丝绳绷紧但不受力，完毕后，起吊T型边梁，移至边梁位。

中原矿山起重以优质的产品、一流的服务、较低的运输成本得到了广大用户的信赖与认可。用高技术含量的优质产品服务顾客一直是我们发展的方向。我们的优势：我公司专注于起重路桥起重设备的生产、销售和租赁业务，拥有多台大起重量、大跨度的起重路桥设备。我公司拥有专业的技术服务队伍，能够提供专业可靠的技术服务支持，能够根据客户需求提供特殊型号设备和定制服务。有需要的用户请拨打架桥机销售价格热线

架桥机出租-中原矿山(在线咨询)-吕梁架桥机由河南省中原矿山设备有限公司提供。架桥机出租-中原矿山(在线咨询)-吕梁架桥机是河南省中原矿山设备有限公司（www.gaosheng99.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹女士。同时本公司（www.dafangzgjx.com）还是从事佛山龙门吊，杭州行车行吊，西安起重机的厂家，欢迎来电咨询。