

威彩镭射机 广州创友 镭射机

产品名称	威彩镭射机 广州创友 镭射机
公司名称	广州创友自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石镇植村工业一路15号威彩大厦
联系电话	18825139632

产品详情

广州创友自动化设备有限公司 是专业从事各种自动化设备的大型企业，集研发、设计、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的管理、技术人员，规模的生产车间。生产的产品有脉冲式大屏热压机、电脑液晶屏维修设备，液晶屏维修热压设备，脉冲修屏热压机机，屏幕自动热压机等。产品广泛应用TP、LCM的邦定与贴合..... 我们的经营理念是“ 诚信承诺、品质保证、快速响应、用心服务 ”。我们的服务宗旨是“ 你只管用，其他的交给我们 ”。坚持以市场为导向，不断地为客户提供各种热压设备及配套的生产方案。为客户降低成本及提高生产效率是我们不懈的追求!

供应链业者表示，近期48吋电视市场出现疲态，由于大陆仅有少数电视品牌厂采用，且48吋电视在其他区域市场接受度不高，三星电子(Samsung Electronics)决定导入49吋液晶电视，在集团策略引导下，促使三星显示器弃守原先固桩的48吋面板领域，预计2015年底前开始生产49吋电视面板。

韩系面板厂为因应大陆8.5代线竞争开出48吋与49吋新尺寸电视面板产能，三星显示器主攻48吋面板，乐金显示器则固守49吋面板领域，双方竞争趋烈，并吸引大陆面板厂京东方和华星光电插旗48吋与49吋面板版图，然韩系面板厂仍是该尺寸主要供应商。

广州创友自动化设备有限公司 是专业从事各种自动化设备的大型企业，集研发、设计、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的管理、技术人员，规模的生产车间。生产的产品有脉冲式大屏热压机、电脑液晶屏维修设备，液晶屏维修热压设备，脉冲修屏热压机机，屏幕自动热压机等。产品广泛应用TP、LCM的邦定与贴合..... 我们的经营理念是“ 诚信承诺、品质保证、快速响应、用心服务 ”。我们的服务宗旨是“ 你只管用，其他的交给我们 ”。坚持以市场为导向，不断地为客户提供各种热压设备及配套的生产方案。为客户降低成本及提高生产效率是我们不懈的追求!

- 1.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景，主要检查屏线。一般都是屏线接触不良引起。
- 2.开机黑屏，电源指示灯不亮，主要检查电源板供电部分，先查是否有+5V(12V)，接着查主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机，能快速判断是电源部分坏，还是主板坏。
- 3.液晶开关电源电解电容，ITO镭射机，要求低阶质损耗，高频率耐高温的，用普通电解电容容易发热，标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。
- 4.开机出现画面不启动，连开两次才能启动，主查复位电位是否工作正常，以及I2C总线。
- 5.按键不起作用，主要查按键板上的按键和主板之间的连线，各按键的上拉电阻是否正常，还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
- 6.图像异常，有竖线等，主要检查LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
- 7.菜单异常，调到菜单一项无显示并死机，一般都是程序所引起的，将FLASH重写即可。
- 8.开机屏幕点亮一下就黑屏，有伴音，说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的，要没有电压的话，不会点亮。亮了保护，一般变压器坏的多，其次是场效应管或IC。
- 9.出现开机一个小时后花屏（马赛克），伴音正常，此现象第1个是数字板不良（过孔不通或IC接触不好）；第二个是机子连线接触不好。
- 10.屏一亮就息时，观察一下是局部亮还是整屏亮一下，如果是局部亮，那屏、灯管可能坏，如果是整屏亮，那故障就在高压板上查找。

广州创友自动化设备有限公司是专业从事各种自动化设备的大型企业，集研发、设计、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的管理、技术人员，规模的生产车间。生产的产品有脉冲式大屏热压机、电脑液晶屏维修设备，液晶屏维修热压设备，脉冲修屏热压机机，屏幕自动热压机等。坚持以市场为导向，不断地为客户提供各种热压设备及配套的生产方案。为客户降低成本及提高生产效率是我们不懈的追求！

高清小间距LED应用于会议室有哪些优势？

高清小间距led大屏幕幕幕显示系统采用高密度、小间距表贴封装作为显示面板，通过整合计算机系统、多屏处理技术、信号切换技术、网络技术等多种应用处理和集成功能，实现对整个系统所需要显示的各种情况的动态监管，以及实时对来自计算机、摄像机、DVD视频和网络等多种不同信号源的信号进行多画面显示与分析，以满足用户大面积显示各种共享信息和综合信息的需求。

1)单元模块化设计，镭射机价钱，整屏真正“无拼缝”。

特别是用于播放新闻专题或召开视频会议时，人物不会被拼缝分割。同时，在显示会议室环境下经常播放的WORD、EXCEL、PPT时，不会因拼缝与表格分隔线混淆，从而造成对内容的误读与误判。

2)整屏色彩与亮度具有高度的一致性与均匀性，逐点可校正。

完全避免了投影融合、LCD/PDP平板拼接、DLP拼接普遍存在的使用一定时间后会出来的暗角、暗边、“打补丁”等现象，特别是针对会议显示中经常要播放“可视化”的分析图表、图形等“纯底色”内容时，小间距高清LED显示方案更具有无以伦比的优势。

3)整屏亮度支持从0~1200cd/m²智能调节，全mian适应各种室内显示环境。

因LED为自发光原理，因此受环境光线的干扰与影响很小。可根据周围环境明暗变化，画面更加舒适，细节wan美呈现。对比而言，镭射机，投影融合、DLP拼接显示的亮度略显偏低(屏前亮度200cd/m²—400cd/m²)，对于大型会议室或环境光线较亮的会议室而言，难以满足应用需要。

4)支持从1000K到10000K色温宽域调节，满足不同应用领域的要求，特别适合于一些对色彩有特殊要求的会议显示应用，如演播室、虚拟fang真、视频会议、yi疗显示等应用。

5)宽视角，支持水平170°/垂直160°视角显示，更好的满足大型会议室环境和阶梯型会议室环境的需要。

6)高对比度、更快的响应速度、高刷新频率，满足高速运动图像显示。

7)超薄箱体单元设计，与DLP拼接、投影融合相比，节省大量占地空间。安装维护便捷，节省维护空间。

8)高效散热，无风扇设计，零噪音，给用户一个wan美的会议环境。比较而言，DLP、LCD、PDP拼接，单元的噪音均大于30dB(A)，多台拼接后噪音更大。

9)10万小时超长使用寿命，威彩镭射机，生命周期内无需更换灯泡或光源，节省了运营维护成本。同时，可逐点维修，具有更低的维修成本。

10)支持7*24小时不间断工作。

威彩镭射机-广州创友-镭射机由广州创友自动化设备有限公司提供。广州创友自动化设备有限公司(www.gzchuangyoultd.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广州创友和您携手步入辉煌，共创美好未来！