

# 英格玛SX40F吸粉尘工业吸尘器大容量100L

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 英格玛SX40F吸粉尘工业吸尘器大容量100L            |
| 公司名称 | 上海滨路环保设备有限公司                       |
| 价格   | 8900.00/台                          |
| 规格参数 | 电压:380V<br>风量:420m/H<br>真空压力:29KPA |
| 公司地址 | 上海市奉贤区立新路281289号(单)1层              |
| 联系电话 | 13816714394                        |

## 产品详情

英格玛SX40F吸粉尘工业吸尘器大容量100L

工业吸尘器简述：

SX40F是一款工业级大功率吸尘设备，本机具有自动反吹系统和电子震尘系统，可以吸各种工业细小的粉末以及粉尘量比较大的场所使用，机器控制面板设置有反吹和电子震尘的时间，可以根据粉尘量的大小任意设置反吹的频率以及自动清理过滤器的时间，有效提高工作效率可以24小时不停机吸尘作业。整机外观和结构

采用了工业设计，美观硬朗，结实耐用。

电控系统由品牌施耐德断路器，缺相保护，漏电保护，过载保护等功能。运行平稳安全。

集尘桶结构采用上下分离式设计，桶壁光滑易清理，桶内配有旋风分离系统有效阻止吸入的尖锐物质割伤过滤器，当尘桶垃圾吸满时倾倒更方便快捷。过滤器采用东丽覆膜材质，过滤精度高过滤效果好的特点。动力源采用德国技术无刷风机可以长时间不停机作业不会烧机。

一：产品参数

产品型号：SX40F

工作电压:380V

吸尘功率：4000W

吸尘风量：420m/H

吸尘口径：50MM

电源长度：8M

尘桶容量：100L

过滤精度：0.3UM

英格玛SX40F吸粉尘工业吸尘器大容量100L

## 二：性能特点描述

- 1；整机外观和结构采用工业设计，碳钢烤漆机身美观大方，结实硬朗，坚固耐用。
- 2；集尘桶盖和集尘桶均采用不锈钢材质制作成型，桶壁光滑易清理，强度好不易变形。
- 3；桶盖顶部配有全自动泄压装置，可以实时检测桶内负压是否正常，如桶内负压过大时便会自动泄压然后自动闭合，再次实时检测桶内负压。
- 4；集尘桶结构采用上下分离式设计，当桶内垃圾吸满时倾倒更加快捷轻便。
- 5；机箱采用全方位散热通道设计，使机器在工作时能够快速的散出电机的温升保持常温。
- 6；机箱侧面配有真空压力表，可以实时检测桶内负压便于随时观察桶内压力是否正常。
- 7；吸尘电机采用德国技术生产，具有独立风冷式散热气缸片设计可以保持长时间作业风机内部温升不会过高。风机材质均使用镁合金材质压铸成型，美观硬朗结实耐用。
- 8；机器排风口配备消音装置，通过隔音棉进行消音处理，低噪音运行给您一个安静的环境。
- 9；滤芯内部具有全自动反吹装置，24小时不停机作业吸粉尘不会堵塞过滤器提高吸尘效率。
- 10；铝合金侧吸尘口采用快速接头设计，可以根据各种不同工况随意切换吸尘口径和配件。
- 11；快插式接口采用模具旋压成型，可以360度无死角旋转吸尘时软管不会因为打结没吸力。
- 12；本机配有多种吸头，可以根据工作需求随意更换吸头配件，提高工作效率降低使用成本。
- 13；本机底盘后置万向橡胶轮子和前置定向橡胶轮子可以在不同地面行走不会损坏地面。
- 14；本机车架底部配有防静电链条，在吸尘作业时可以有有效的把吸尘摩擦产生的静电导走。
- 15；本机配有8米长电缆线吸尘半径更大，品牌五芯航空插头和插座防漏电设计操作更安全。

### 三：保修原则

吸尘器主机保修2年，自使用日起2年内如有质量问题或者无法正常工作请出示购买机器时开具的发票或者产品保修卡,我司给予免费维修等服务。

备注：以上保修原则除人为损坏或者非正常操作的情况下不在保修范围，配件和过滤系统属于机器耗材不在保修范围。具体维修服务以当时沟通为准。

江浙沪地区可提供上门试机和上门维修服务。

### 四：适用场所

五金制造，机械加工，电子行业，加工行业，钢铁行业，化工行业，模具车间，医疗行业，食品生产，制药厂，造船厂，建筑工地等多种行业的吸尘和垃圾回收利用工作。