

滨特尔滤壳是否通用 嘉兴滨特尔滤壳 广东金琢人

产品名称	滨特尔滤壳是否通用 嘉兴滨特尔滤壳 广东金琢人
公司名称	广州金琢人水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区
联系电话	13500004467

产品详情

广州金琢人水处理设备有限公司是从事水处理设备，滨特尔滤壳是否通用，耗材的专业公司。我司为美国滨特尔公司授权代理商。我司成立于2003年，本着专业，诚信的宗旨为需要水处理设备的企业，家庭提供优质，价格合理的专业放心服务。

滨特尔滤袋环口材：不锈钢环口、PP环口、FSI环口、尺寸大小可定做。

滤袋的使用方式：

滤器密闭过滤：滤袋与配套过滤器同时使用，利用系统流体压力，将液体挤压通过滤袋，滨特尔滤壳哪种好，以达到过滤的目的。具有流速快，处理能力大，滤袋使用寿命长的优点，特别适应大流量需密闭过滤的场合。

自流开放过滤：滤袋通过适合接头直接与管道相连，得用流体重力压差进行过滤。其显著特点是无需设备投资，过滤简单可行，特别适用于小规格、多种种、间歇式的经济型液体过滤。

广泛应用在：化学品，精炼，滨特尔滤壳的价格，食品饮料，涂料，油漆，油墨，电子，化工，LED，光学，医药，电镀，反渗透前置等行业。

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔滤袋授权经销商，愿为您提供低成本，高效率的过滤解决方案。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州金琢人水处理设备有限公司

广州金琢人水处理设备有限公司是从事水处理设备，耗材的专业公司。我司为美国滨特尔公司授权代理商。我司成立于2003年，本着专业，诚信的宗旨为需要水处理设备的企业，家庭提供优质，价格合理的专业放心服务。

1.滤袋材质为SE聚酯：（可承受温度120度、耐酸弱碱），嘉兴滨特尔滤壳，SO聚丙烯：（承受温度80度，耐酸耐碱性佳）。

2.滤袋采用无硅材质，不会有硅油污染问题。

3.滤袋采用焊接构造，不会有侧漏现象。

3.滤速快、易清洗、无需压力真空可自然过滤，拦截性能好，过滤精度范围从（1微米到200微米范围）。

适用范围：工业液体如电镀漆、油墨、涂料、食品、自来水、污水、等其它工业液体

类型 规格

1# 71/6 " × 17.7 " (182mm × 450mm)

2# 71/6 " × 327 " (182mm × 812mm)

3# 41/8 " × 9 " (105mm × 230mm)

4# 41/8 " × 15 " (105mm × 380mm)

其它型号 可根据客户尺寸要求加工

广州金琢人水处理设备有限公司是滨特尔滤袋授权经销商，全心全意为你提供质优价廉，性价比高的好产品。

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔滤芯过滤袋的总代理。有多年的专业经验，公司是专业从事水处理设备.开发.设计.安装.服务维修的高新技术企业，现在经美国滨特尔授权代理供应优质滨特尔滤袋。在饮料、牛奶厂、酒厂、电镀厂都可用，应用较为广泛。

液体滤袋结构材质：过滤介质:聚丙烯

盖子:聚丙烯【HFPP)按钮组配:300系列不锈钢、EPDM和聚丙烯O型圈:丁睛橡胶

至高温:1000F (37.80C)顶高压:10BB—100 psi (6.9 bar)

#20BB—90 psi (6.2 bar)注意:防止结冰，以防过滤器破裂和漏水

Industrial ‘ 液体滤袋

滨特尔滤袋让袋式过滤技术的发展远远超越了传统设计水平。每个滤袋都能为要求苛刻的应用提供低成本、高效率的过滤解决方案。我们的滤袋可应对各种需要清除水中固体物的应用。它们具有很高的纳污

量，并且便于安装和更换。对于液体袋式过滤应用来说，聚丙烯或聚酯材料可以适用于多种不同的液体及工作条件。

滨特尔滤壳是否通用-嘉兴滨特尔滤壳-广东金琢人(查看)由广州金琢人水处理设备有限公司提供。广州金琢人水处理设备有限公司(jzrscl.1688.com)为客户提供“水处理设备,离子交换设备,家(商)用净水器,滨特尔耗材”等业务,公司拥有“金琢人,滨特尔”等品牌。专注于生活饮用水处理设备等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:邹庆军。