

# 非标自动化设备定制 非标自动化设备 智博通科技公司

产品名称	非标自动化设备定制 非标自动化设备 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

## 产品详情

### 试验机

#### 复底片自动冲击试验机

#### 一、设备用途：

用于测试炊具复底片加热循环牢固能寿命

#### 二、设备介绍

- 1.结构为自动化，双工位；
- 2.操作简单，易上手，调节方便。
- 3.针对不同产品测试可快速调整

#### 三、设备功能：

- 1.测温热电偶仪检测到被测产品锅底温度达到设定温度后，电磁炉断电
- 2.进水泵在流量控制阀的控制下给产品内部注入设定的常温水量
- 3.测温热电偶仪检测到被测产品锅底温度降到设定温度后，吸水管下降至锅内，在抽水泵的作用下将锅内的水抽干，非标自动化设备厂家，气缸回复。

#### 4.往复循环以上步骤

### 双位涂层耐磨试验机

产品介绍：

产品型号：ZBT-008

1. 根据客户的要求进行设计制作。
2. 用于检测不粘锅涂层耐磨性能。
3. 工作台以固定百洁布，锅左右摆动发生磨擦，以达到试验不粘锅涂层耐磨程度目的。
4. 测试周期0-99999次。
5. 机器参数：
6. 往复直擦距离：100 ± 5毫米（可调节）

1. 根据客户的要求进行设计制作。
2. 用于检测不粘锅涂层耐磨性能。
3. 工作台以固定百洁布，锅左右摆动发生磨擦，非标自动化设备，以达到试验不粘锅涂层耐磨程度目的。
4. 测试周期0-99999次。
5. 机器参数：
6. 往复直擦距离：100 ± 5毫米（可调节）

### 保温杯自动开合试验机

保温杯/壶自动开合疲劳试验机 ZBT-088

产品介绍：

保温杯/壶自动开合疲劳试验机是用于测保温杯/壶盖子自动开合疲劳试验，操作简便、快捷、人性化，

非标自动化设计，降低人工操作劳动强度。可自由设定扭矩力值、测试次数、速度等，且出现杯/壶盖有测试损坏时自动停止试验，是保温杯/壶生产企业理想的检测设备。

产品技术参数：

- 1、测试扭力：0~30N(可自由设定)
- 2、测试次数：0~9999(可自由设定)
- 3、扭转速度：自由设定
- 4、保持时间：自由设定

非标自动化设备定制-非标自动化设备-智博通科技公司由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（[www.whzbt.com](http://www.whzbt.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。智博通科技——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市经济开发区枫林一路，联系人：马总。同时本公司（[www.zdszby.com](http://www.zdszby.com)）还是从事自动三坐标仪，自动三坐标仪测量，自动三坐标仪测量仪的厂家，欢迎来电咨询。