

# 晶丽龙PVC地板 地板 南京世宽装饰工程

产品名称	晶丽龙PVC地板 地板 南京世宽装饰工程
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### pvc地板选购的基本技巧

- 1、pvc地板厚度。PVC地板的厚度主要由两方面决定，即底料层厚度和耐磨层厚度。目前市面上较为常见的底料层厚度有：2.0mm、2.5mm、3.0mm，这三种，而耐磨层厚度则有：0.12mm、0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.7mm等。原则上越厚的地板使用寿命越长，晶丽龙PVC地板，主要还是耐磨层的厚度。
- 2、原料和制作工艺。PVC地板是由底料层、印花膜层和耐磨层组合，这三种原料的质量直接决定着pvc地板质量的好坏。制作工艺：即把以上三者复合起来的工艺，目前主要分为热压和挤出两种，热压的成本较高，质量也比较稳定，挤出的较易出现耐磨层脱落现象。
- 3、施工。pvc塑胶地板铺装完之后整体效果如何，最关键就在于施工的质量，施工当中的自流平施工也很重要，很多家装客户一听说自流平还要收费，都不愿意进行自流平找平，要求直接在原地面上铺;也有很多商家为节省施工费用，不给与自流平找平。自流平的施工必须严格按照施工工艺来做，否则pvc塑胶地板铺装完后就容易出现凹凸不平的效果。
- 4、任何产品的使用寿命除了跟产品本身的质量有关外，还与购买者对它的使用方式有极大的关系。只要是在正常使用情况下，pvc地板使用年限在10年以上。

### 幼教系统为什么都在流行使用PVC地板？

PVC地板，本身环保健康的材料属性，体感舒适、安全耐用、铺装美观等显著的产品优势，不仅已成为商用、运动等场所主要铺装的地面材料，而且目前在幼教系统（儿童早教中心、幼儿园、培训机构、学校等）的应用也非常广泛，并逐渐成为潮流趋势。

## 教学场所缘何青睐PVC地板

PVC地板满足幼教场所需求主要体现在：环保、色彩丰富、安全保护、体感舒适、耐污防滑、保养简单、适用性强、DIY自由设计等方面。

### 01健康选材·绿色环保

幼教系统专用PVC地板，全部采用食品级绿色环保原料及添加剂；特殊工艺保障，100%无重金属，完全满足儿童、学生对绿色环保空间的需求。

### 02适用性强·明丽美观

根据幼儿、儿童、青年学生活动、运动时的特殊需求，可量身定制纹路美观、防滑适度、色彩丰富、安全保护性强的专业地板，保证优异的适用性与实用性，可满足幼儿园、舞蹈房、图书馆、运动场所等各种环境的使用需求及铺装方案设计。

### 03体感舒适·防滑安全

特别设计的面层纹路及发泡板体结构，地板摩擦性适宜，防滑安全性强，无摔倒后硬性挫伤的担忧；板触时的缓冲及反弹性，保障舒适体感、安全吸震及回弹动力，大幅度降低人体背部、腿部、脚踝造成的压力，符合人体工程学要求。

### 04吸音防躁·耐磨耐用

PVC地板优异的吸音性能，使吸音效果达15dB，保障教育系统安静的学习环境；

超厚耐磨层、较强夹带稳定层设计，可完全满足大活动量的板体支撑及使用需求，在一般的局部点负荷压力下，如桌腿、椅轮等，瑞丽龙弹性地板，不产生断裂及凹痕问题。优异品质的专业幼教PVC地板质保可达8年以上。

### 05PUR处理·耐污易洁

针对活动量较大的学习、运动场地，PVC表层特别增加新型UV处理层，具有防污、抗静电、不吸尘，地板，表面极易清理等特殊功效。使用普通拖布处理就可以达到崭新的效果，可大大降低清洁与维护难度。

世宽，针对幼教不同场所、不同区域的功能需求，可实现量身定制图案、专业方案设计、全维度的服务与跟踪，保证高品质、优形象的工程项目打造，让操作者省心、让使用者安心。

## PVC防静电地板的维护和保养

防静电地板特点是为除去静电而使用的特殊产品，所以在维护管理上应多加注意。今天南京防静电地板的小编就给大家讲解下具体怎么维护和保养PVC防静电地板。本产品不能用光蜡，所以在维护管理方面比较难。因此，污染之前应该注意管理，铺导电性贴面的地方，入口处放置垫子，备好作业室专用鞋子，使之不被污染。还有，表面上有灰尘和留有很多异物，导电性就会消弱，所以保持清洁是非常重要的。

地板表面不可用一般的蜡，为维持导电性、使产品保持光泽度应使用导电蜡。导电蜡为除去静电而使用了特殊的添加剂。用光蜡的话，蜡在导电性地板上形成遮挡膜，所以消除静电的性能会消弱，甚至消失，为防止这些现象，务必使用导电蜡水。

表面上有沙土等异物的话，容易受损伤，所以要随时打扫干净。注意不能让尖锐的东西直接接触到贴面表面上。

本产品会被沥青、口红、粘合剂、橡皮辊子等物质所污染，还容易为烟火污染，所以要特别小心。

打扫时，阿姆斯壮典雅龙，先除去表面上的灰尘，污染部分要用中性洗涤剂擦拭，然后，再擦净洗涤剂（不擦净的话，会有斑点留在表面上）。贴面的湿气要马上除去。

本PVC产品，长期露在太阳光下面会变色、变形，长期加热也会变形，所以要设置遮光幕。

晶丽龙PVC地板-地板-南京世宽装饰工程由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司（[www.njskzs.com](http://www.njskzs.com)）是从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王章强。