

诸城昊腾机械 家禽精密脱毛机报价 衡水家禽精密脱毛机

产品名称	诸城昊腾机械 家禽精密脱毛机报价 衡水家禽精密脱毛机
公司名称	诸城市昊腾机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区横六路
联系电话	15206996866 15206996866

产品详情

家禽精密脱毛机

家禽精密脱毛机结构特点：本脱毛机主要用于禽类加工生产中的脱毛工序，该设备采用机械传动方式，依靠禽体与橡胶棒之间的相对运动，脱去禽体羽毛。设备为A字型结构，两侧各有一个脱毛箱，家禽精密脱毛机可根据不同需要对工作箱高度、宽度、角度进行调整，使脱毛机处于状态，家禽精密脱毛机供应商，而且调整非常方便，对脱毛机拉开进行清洗后，归位时不影响原调整流器状态，该设备完全符合食品卫生标准。本系列脱毛机可多种方式组合。可与进口设备配套使用。

家禽精密脱毛机技术参数：功率：2.2-8kw

生产能力：6000只/小时 电机数量：8 脱毛盘数：48 每盘胶棒数：12
外型尺寸：4400×2350×2600（单位：mm）

山东诸城市昊腾机械有限公司位于山东半岛东南部沿海开放城市—诸城市。是国内较早从事鸡、鸭、鹅、兔；猪、牛、羊屠宰设备及流水线设计、制造、安装的食品机械加工企业。公司研制、生产的产品有：脱毛机，真空滚揉机，预冷机，头颈褪毛机，卧式脱毛机，螺旋预冷机，打爪（油）机，鸭剥胗机，分割皮带机，生产流水线等，真空包装机，真空滚揉机，斩拌机，多功能丸子机，肉丸机等。

公司先后与丹麦、荷兰、德国等国外知名公司联合承担了一系列国内较大项目的生产与安装。并融合了国外产品的先进技术与国内产品的优点，研制出能够替代国外先进产品并符合中国国情的屠宰设备，广为用户采用。产品符合国家食品卫生法和出口商检标

家禽精密脱毛机专业厂家

家禽精密脱毛机为A字型结构，两侧各有一个脱毛箱，家禽精密脱毛机报价，可根据不同需要对工作箱高度、宽度、角度进行调整，使脱毛机处于最佳状态，而且调整非常方便，对脱毛机拉开进行清洗后，

归位时不影响原调整流器状态，家禽精密脱毛机价格，该设备完全符合食品卫生标准。本系列脱毛机可多种方式组合。可与进口设备配套使用。

我厂研制开发的家禽类屠宰设备有:立式(分箱.整箱)脱毛机，家禽精密脱毛机”A”字形脱毛机，卧式脱毛机，脖毛清理机，爪皮清理机.高压喷淋机，喷淋式烫毛机，气鼓式烫毛机，搅拌式烫毛机.浸(融)蜡机，螺旋预冷机，分割输送机.以及各种宰杀输送线，专用机械和设备.

诸城昊腾屠宰机械厂 我厂拥有精良的施工安装团队，可根据用户的要求进行生产流程的布局设计和安装调试，优良的售后服务让您永无后顾之忧。因为专业，所以。

我们真诚期待您的惠顾！

我公司在食品机械的制造领域有真十分丰富的实践经验并瞄准市场和跟踪世界先进水平，依靠完善的管理体系和售后服务，以诚实、守信、稳健的态度，以质量可靠价格切实、合理的产品，衡水家禽精密脱毛机，力争让广大客户对我们的产品满意。

昊腾家禽精密脱毛机时产1000~4000只，家禽脱毛脱毛率:鸡99.9%，鸭98%.此外我公司还具有完善的售后服务部.所售出任何一款设备都将质保半年终身维修半年内免费无条件给您快递配件.

家禽精密脱毛机的使用特点和设计优点

我厂专业生产家禽精密脱毛机，具有完善的不锈钢鸭钩导向系统，使鸭钩进入脱毛机和脱毛过程中均保持相对固定的位置，既保证了脱毛效果，又有效防止了咬钩碰撞等意外发生;简便的不锈钢喷淋系统保证了及时将脱下的鸭毛从脱毛盘及鸭身上冲下，既有利于设备的正常运转，又提高了脱毛效果;固定在机架上的调节系统操作十分简便，可使每个脱毛箱分别实现伸缩、升降、摆头等动作，使脱毛箱处于工作状态。

家禽精密脱毛机技术参数：

功率：2.2-8kw

生产能力：3000只/小时.

外型尺寸：4400×2350×2600（单位：mm）

此款家禽精密脱毛机可调式机架，全部采用厚度4mm的不锈钢方管焊接装配而成，每边各有脱毛箱3个，采用厚度3mm的不锈钢焊接成型，每个脱毛箱内配有10个脱毛盘总成，每个脱毛盘上带有12根脱毛棒，脱毛棒采用牛筋橡胶棒制作，脱毛盘为聚甲醛件，中部转轴为不锈钢所制;4

台皮带驱动器各自独立工作，每台功率2.2kw，电机型号Y90L-6，执行标准JB/T9616-1999

六条高速锦纶传送带，坚固耐用，柔韧性好。

诸城昊腾机械-家禽精密脱毛机报价-衡水家禽精密脱毛机由诸城市昊腾机械厂提供。诸城昊腾机械-家禽

精密脱毛机报价-衡水家禽精密脱毛机是诸城市昊腾机械厂（www.zchtjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。同时本公司（www.jiaqinyulengji.com）还是从事螺旋预冷机，鸡鸭鹅预冷机，家禽预冷机的厂家，欢迎来电咨询。