

耐折抗压试验仪批发 泰昌仪器 咸宁抗压试验仪批发

产品名称	耐折抗压试验仪批发 泰昌仪器 咸宁抗压试验仪批发
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

产品详情

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

抗压试验机

纸箱包装抗压试验机是检验纸箱或其它包装容器耐压强度最直接的测试仪器，用于判定纸箱的抗压能力，并可做持压堆码的测试，试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或是设计包装箱的重要依据。

主要技术参数

容许试件重量：500kg [1]

分解度：1/10，000

精度：0.5%

抗压试验机图片

抗压试验机图片

力量单位：KG、LB、N可切换 [1]

报表项目：序号，耐折抗压试验仪批发，峰值，平均值、设定持压值，可记忆

安全装置：过载保护，过压保护，限位保护装置

结构：台湾AC变频电机、普通丝杆 [1]

压缩空间：500 × 700 × 800mm

压缩速度标准：10 ± 3mm/min

外型尺寸：(L × W × H)940 × 700 × 1310mm [1]

重量-主机：约510kg

电源：1 ， 220v/50Hz

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机

、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

抗压试验机

包装品纸箱抗压试验机

包装品纸箱抗压试验机又称为纸箱抗压强度试验机，空箱抗压试验机，纸箱耐压试验机，抗压强度试验机，纸箱抗压试验机，包装压缩试验机，微电脑纸箱抗压试验机。

包装品纸箱抗压强度试验机用途

用于检测纸箱的耐压强度，以防范因纸箱强度不够导致产品在使用、搬运、堆叠、仓储、运输过程中产品变形、损坏等不良现象发生。控制精度高、可靠性强、具有长时间保载功能，误差在 ± 0.5% 以内，适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、手提包、食品、药品、制鞋、家俱.....等工厂，检验纸箱之抗破强度。亦可测试合成皮、布类。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机

、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

抗压试验机

选购质量好的三点四点抗压试验机应该从哪几个方面着手？

1、首先应考虑需要测试材料抗压范围。

抗压范围的不同，决定了所使用传感器的不同，也就决定了四点抗弯测试仪的结构，但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家，咸宁抗压试验仪批发，抗压范围在100牛顿的了就已经足

够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构，纸箱抗压试验仪批发，它是适应比较大的抗压，如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。

2、输出结果。

试验结果输出结果可任意设置：大力值、伸长率，抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度，弹性模量、大试验力8项。这可以说是微电脑操作时，输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品，一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项，有的厂家就只能输出大力值，平均值，值三项。

耐折抗压试验仪批发-泰昌仪器(在线咨询)-咸宁抗压试验仪批发由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）是山东 济南,试验机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰昌仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰昌仪器更加美好的未来。同时本公司（www.taichangtest.cn）还是从事拉力试验机，山东拉力测试仪，强度试验机的厂家，欢迎来电咨询。