

废旧钢筋撕碎机报价 信航机械 废旧钢筋撕碎机

产品名称	废旧钢筋撕碎机报价 信航机械 废旧钢筋撕碎机
公司名称	河南信航机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇鲁村村
联系电话	15538717866

产品详情

废旧钢筋撕碎机和破碎机两者有何区别？

很多物料回收时需要经过一道特有的工艺程序，就是将物料减小尺寸，为了便于运输、计量、贮存等，需要将物料减小到一个适当的尺寸，比如常见的回收物料木材、旧金属、橡胶等。另一些情况比如塑料薄膜，减小尺寸可以使它统一的在粉碎或挤压工序中进行加料进料处理，减小尺寸不但利于进行机械回收，还是原料回收甚至焚烧的步骤，因为它可以使物料变为大小规则、形状一致的颗粒，以方便后续的计量和加料。废旧钢筋撕碎机和破碎机都是将物料从大体积变成小体积的减容设备，那么二者之间有何区别，在选择的时候该如何选择呢？

破碎机主要是由动颚和定颚组成，借助压碎的作用将物料破碎，由于动颚上的破碎表面有波纹齿状，对于物料也有着劈裂折断的作用，此类破碎机主要用于选矿、建筑材料等场地，其破碎动作是有间歇性的，工作的效率相对不是那么高。

而废旧钢筋撕碎机相较于破碎机不单单是结构、工艺不同，更重要的是适用广泛，可谓是一台多功能撕碎机。撕碎机设备经过撕裂、切割，非常适用于回收各种物料，物料在通过切割时被切碎。撕碎机刀盘由特别材料制成，以便能够承受不同硬度的物料在撕碎时对设备产生的巨大张应力。另外，撕碎机设备运转速度匀速，相比粉碎设备减少了物料进入破碎腔体对刀盘的冲撞损坏，撕碎刀盘更经久耐用，产量丝毫不输专用的破损处理设备。

废旧钢筋撕碎机采用的是辊式剪切方式，主要有动刀和定刀组成，废旧钢筋撕碎机多少钱，刀片与刀片之间紧密结合，空隙小，通过定刀和动刀相互摩擦对物料进行剪切的，利用减速设备是动刀的转速减慢，废旧钢筋撕碎机，从而减少摩擦的热量。同时也提高了刀具之间的扭矩，加快了工作的效率。撕碎机可以根据不同的物料材料选择不同的刀具，其刀具拆装简单，这也是近几年撕碎机受欢迎的原因之一。

通过破碎机和废旧钢筋撕碎机的对比，相信你在选择的时候心里有了自己的算盘，可以根据自己要撕碎的物料来选择适合的设备。

如何避免废旧钢筋撕碎机工作时杂物缠绕刀轴？

社会的发展促使着我们的生活水平不断的提高，与此同时，生活垃圾也有了明显的增多。如塑料、家具木材、废旧金属、橡胶、轮胎、纤维、铁桶、废旧电器、废旧电缆、工业边角料、生活垃圾、建设废料、废料等，这些废旧垃圾都是需要经过合适的处理，才能回收再利用。废旧钢筋撕碎机是一种先进的细碎破碎机械，充分的运用了冲击、剪切、相互撞击、研磨等理论研制而出，对于处理这些废旧垃圾有着比较好的效果，但是有些废旧物料在双轴撕碎机的撕碎过程中会缠绕到设备的刀轴上面，不但清理起来麻烦，时间一长，还会对设备的运行和生产造成一些的影响。那么在双轴撕碎机工作时，应如何避免杂物缠绕刀轴呢？

一、检查废旧钢筋撕碎机刀具是否稳定有夹缝

杂物缠绕双轴撕碎机，首先要排查刀轴的问题，是否存在刀具松动有夹缝造成杂物缠绕，刀具的稳定工作才能保证双轴撕碎机的工作强度，同时减少刀具磨损及延长设备刀具使用寿命。

二、检查双轴撕碎机刀具是否存在破损、毛刺问题

长时间工作的双轴撕碎机刀具由于各种物料的撕碎磨损，废旧钢筋撕碎机价格，会出现一些破损及毛刺，在设备工作中，也会造成对各种杂物的拉扯缠绕问题。

三、刀具是否水平，是否平整

废旧钢筋撕碎机是通过两个刀轴相互剪切进行撕碎的，而有些厂家生产的设备质量不过关，废旧钢筋撕碎机报价，刀具加工不到位，造成刀具不平整，在剪切物料过程中刀具之间存在间隙，久而久之，就造成了物料的缠绕。

四、避免双轴撕碎机转速过快

在双轴撕碎机工作中，由于撕碎的物料混杂，为保证撕碎效果，应尽量调低设备转速，使物料得到很好的撕碎，避免物料缠绕刀轴。

废旧钢筋撕碎机设备的出现给废旧资源回收行业、废料处理行业带来了便利。从撕碎机设备的设计来看，大同小异，很多撕碎机的加料口不相同，主要是漏斗状有差别。有很多人不清楚撕碎机的进料口为什么是个漏斗状，这样设计有什么好处，下面信航机械为大家解释一下撕碎机的进料口为什么是个漏斗状？

废旧钢筋撕碎机的进料口为什么是个漏斗状？有的人认为，漏斗状的进料口能够盛放更多的物料，可以提高物料的处理效率。对比其他加工制造设备，很多进料口也采用了漏斗状设计，比如说混凝土搅拌机。其实，撕碎机的进料口设计成漏斗状，主要有两个考虑。一方面，漏斗状的进料口便于加注物料，不论是大块物料，还是小块物料，均可以放入漏斗口中。另一方面，漏斗状的进口料能够保护操作人员，据了解，在撕碎过程中，难免会出现物料飞溅的情况，如果没有漏斗物料口的保护，飞溅出来的物料很容易溅到操作人员身上，带来一些事故隐患。基于这两种考虑，撕碎机的进料口采用了漏斗状的设计方式。

不过，由于不同应用领域对进料口的要求也不相同，废旧钢筋撕碎机的进料口尺寸大小不一样，用户可根据实际用途和需要，选用相应规格尺寸的进料口。用户在定制撕碎机设备时，要根据实际情况确定进料口的漏斗大小。对于废品回收行业来说，尽量选用大口的进料口，既可以加大进料的量，还可以避免物料在撕碎中从加料口中溅出情况的发生。

由此可见，撕碎机的进料口设计成漏斗状既可以增加物料的加注数量，又可以提高物料的处理效率，重要的是还能保证物料在撕碎中不会从加注口中溅出。由于加注口的漏斗有大小之分，在定制撕碎机设备前，可咨询行业人士，选用合适尺寸的漏斗，提高物料处理的效率。

信航机械所生产的废旧钢筋撕碎机的特点在于扭力大、产量高、噪音小、污染小，经久耐用，使用寿命长，让用户感受到撕碎机为其带来的方便。考虑到市场和广大用户的需求，我们生产的撕碎机大小型号齐全，满足用户对不同产量的需求。

废旧钢筋撕碎机报价-信航机械-废旧钢筋撕碎机由河南信航机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南信航机械制造有限公司（www.zzxhjxzz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xhsisuiji.com）还是从事双轴撕碎机，废旧金属撕碎机，撕碎机的厂家，欢迎来电咨询。