

标准户外乒乓球台 奥祥文体 乒乓球台

产品名称	标准户外乒乓球台 奥祥文体 乒乓球台
公司名称	沧州奥祥文体用品制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县辛霞路南侧曾小营
联系电话	15830806992

产品详情

厂家直销批发促销可室内室外标准比赛SMC乒乓球台乒乓球桌送网架

乒乓球是很多人都喜欢的运动.打乒乓球时手腕.腿脚.反应力.敏捷度等都可以得到锻炼.有助于保持健康的身体和心态。

生产的室外乒乓球台三维尺寸长2740*1525*760mm.长2740mm有两块1370mm相对成.中间用乒乓球网架连接固定.球台台面采用SMC材料一次模压而成.坚固防氧化.台推采用直径60mm圆管折弯成型(彩虹式)颜色多为红色.坚固耐用.美观大方.

SMC乒乓球台有什么好处

SMC材料是由纤维片材组成，经过高温压制成型，吸水率为0。SMC乒乓球台面耐化学性能强，防候性强，结构合理，

在不降低产品使用性能的前提下，稳定性增强，不易变形，喷漆后漆膜更加均匀，附着力增强；表面不龟裂。SMC乒乓

球台面由1000T压力机高温模压一次成型，整个台面的生产由多道工序精细加工而成，台面设计与建筑力学相结合，在台

面受力部分用“田”字型加强筋加固，并在材料中加入适量无碱guiwan型加强纤维

SMC复合材料独特的性能，解决木制、钢制、塑料电表箱易老化、易腐蚀、绝缘差、耐寒性差、阻燃性差、寿命短的缺点，复合电表

箱的优良性能，有juedui的密封防水性能、防腐蚀性能、防窃电性能、决不需接地线，外表美观，有锁与铅封的安全保护，使用寿命

长，复合电缆支架、电缆沟支架、复合电表箱等广泛应用于农网、城网改造中使用。

SMC复合材料及其SMC模压制品，具有优异的电绝缘性能、机械性能、热稳定性、耐化学防腐性。所以SMC制品的应用范围相当广泛。

乒乓球运动的老式乒乓球台器械，台面可由任何材料（国际规定应由坚实木料）制作，具有一定弹性，乒乓球台上层表面叫比赛台面，长2.74米，宽1.525米，离地面76厘米，与水平面平行台面为暗色（国际比赛规定应由暗墨绿色纤维素喷漆或涂漆），无光泽，台边各有2厘米宽的白线，长的称边线，短的称端线。台面中央有一条3毫米宽的白线，称中线，将两个台区各分为左右两个部分（中线本身应被看做是右半边的一部分）球网包括网，网柱，支架三部分。乒乓球台

网将台面分成大小相等的两部分，网垂直于台面，于端线平行，高15.25厘米，网柱外缘离开边线15.25厘米，网与网柱台面紧贴，国际比赛规定网应柔软，网柱应为一颜色，其表面无光泽。

球台的上层表面叫做比赛台面，应为与水平面平行的长方形，长2.74米，宽1.525米，离地面高76厘米。乒乓球运动最早起源于英国，由网球演变而来，大学生课间的娱乐活动。最初是以室内餐桌为球台，乒乓球台，以书本为球网，羊皮纸贴面自制球拍用橡胶或软木做球对球桌大小和球网高低没有统一规定。

室外乒乓球台，乒乓球上台训练：

这固然是专业队员第1次踏上球台舞台的必修课，但是也是业余打球的朋友必不可少的训练，当然我们没有必要很当真，但是要认识用球拍颠球，对着墙托球这些简朴的练习。这些训练可以使您认识球性，训练两眼盯球的感觉。

初学者应如何留意乒乓球练球题目枢纽，身边良多业余球友都不明白当中的原因。关于这引动训练应留意的枢纽题目，这里向大家具体先容下，但愿对大家有所帮助。

乒乓球运动作为一项国球运动已经为广大运动爱好者喜欢，标准户外乒乓球台，越来越多的人在课余、工余、休息日参加乒乓球运动，于是，乒乓球桌开始走进千家万户。现在在全国范围内，在体育器材生产行业内对于乒乓球台领域来说，处于严厉的整顿阶段，国家相关、监管部门都是一种一级备战的状态，紧紧的盯着相关的整顿工作，一旦发现问题或是不和规则的现象出现，都是严格处理、毫不留情。整个的乒乓球台生产行业之所以呈现出这样的一种状态和局面，主要根本原因，是因为近几年来，随着市场对乒乓球台需求量的不断提升，大量的生产厂家如雨后春笋的涌现出来，而相关监管力度的薄弱或是疏忽，使得乒乓球台整体的生产质量存在着严重的问题和安全隐患，以至于意外事故频繁的发生，造成了极坏的影响，比赛乒乓球台，如果再不加以管制的话，大彩虹乒乓球台，长此以往，将会造成不可估量的后果，会给整个的乒乓球台行业的发展带来灭顶之灾，那将会是非常的可怕的。

标准户外乒乓球台-奥祥文体(在线咨询)-乒乓球台由沧州奥祥文体用品制造有限公司提供。沧州奥祥文体用品制造有限公司（www.hb-aoxiangty.com）是河北沧州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥祥文体领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥祥文体更加美好的未来。

