

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机

产品名称	180W直线导轨桌面立式激光雕刻机
公司名称	宁波屹克联合数控装备有限公司
价格	99999.00/台
规格参数	品牌:刻腾 型号:KT-1390 加工尺寸:1300*900mm
公司地址	浙江省宁波高新区聚贤路587弄15号3#楼11-1（集中办公）
联系电话	13386608884

产品详情

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机的功率有80W-180W，根据自己需要切割的板材厚度选择。本设备的总体尺寸为1840，1360，1150mm，加工尺寸1300，900mm，适用的材料有亚克力、双色板、PVC、木板、密度板、皮革、纸张等非金属材料。本设备有如下优势：

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机优势

- 一、
激光电源独立安装，避免高压干扰
- 二、
同步齿轮纯铜制作 耐磨 耐腐蚀
- 三、
设备可以前后通料，解决材料大 设备小不能加工的问题
- 四、
前后都有通料挡板，增强了正常加工密封性
- 五、
风机独立开关，可以随时开关，降低噪音

六、

激光管座专用模具，无需调光

七、

整机配有漏电 超负荷保护器

八、

机械传动方式双支点传动

九、

数据线专用方口外连接

十、 整机电器配件 德力西十一、 门子防火玻璃十二、 电器部分配有防火盒

十三、

外置安装风机口

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机的参数说明：

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机的参数说明

工作电压：

AC 220V \pm 10% , 50HZ

控制系统：

DSP控制技术，可连接电脑或脱机USB均可使用

驱动：

步进电机 高细分驱动

导轨：

直线导轨

台面：

蜂窝/刀条

传动方式：

同步带传动

激光类型：

玻璃内腔式封离CO2激光器 波长10.6 μ m

激光管冷却：

纯净循环水冷却

能量调节：

0-100%无段控制、软件内部0-100%可调

定位精度：

± 0.05mm

雕刻速度：

0-1200mm/s

切割速度：

0-600mm/s

最小成型字：

汉字1.5mm 英文字母1mm

工作环境：

温度0-45 湿度5%-95%（无凝水）

整机功率：

< 3KW

软件支持格式：

PLT、DST、DXF、DWG、AI、LAS 可支持AutoCAD、CorelDRAW直接输出

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机的切割厚度表格介绍：

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机的切割厚度表格介绍功率 /标值与峰值亚克力木板密度板80 ~ 100w10mm10mm5mm100 ~ 130w15mm13mm7mm130 ~ 150w20mm18mm9mm150 ~ 180w25mm23mm10mm

180W直线导轨桌面立式激光雕刻机的耗材提示：

本设备的耗材有激光管、激光镜片，包括聚焦镜片、反射镜，还有就是电、水等。