

良好的耐磨性TPU德国拜耳3385A

产品名称	良好的耐磨性TPU德国拜耳3385A
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:3385A 性能:良好的耐磨性 用途:软管,非强化,工程部件
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

产品用途：应用;软管，非强化，注塑工程部件。

备注说明：注塑级，良好的耐磨性。

3385A; 物性表

基本性能

额定值

单位

测试方法

密度 1.2 g/cm ISO 1183

机械性能

硬度 85 A ISO 868

抗拉强度 (200mm/mim) 50 MPa ISO 527-1,-3

断裂伸长率 (200mm/mim) 500 % ISO 527-1,-3

供应TPU 365X德国拜耳

供应TPU 385X德国拜耳

供应TPU 8798德国拜耳

供应TPU 64D德国拜耳

供应TPU 1485A德国拜耳

供应TPU 192德国拜耳

供应TPU 192X德国拜耳

供应TPU 2790A德国拜耳

供应TPU 285德国拜耳

供应TPU 345德国拜耳

供应TPU 355德国拜耳

供应TPU 359X德国拜耳

供应TPU 365德国拜耳

供应TPU 3685AU德国拜耳

供应TPU 3695AU德国拜耳

供应TPU 385SX德国拜耳

供应TPU 390X德国拜耳

供应TPU 392德国拜耳

供应TPU 481R德国拜耳

供应TPU 5377德国拜耳

供应TPU 588E德国拜耳

供应TPU 6065A德国拜耳

供应TPU 786L德国拜耳

供应TPU 8785A德国拜耳

供应TPU 9095A德国拜耳

供应TPU 9370AU德国拜耳

供应TPU 9380A德国拜耳

供应TPU 9385德国拜耳

供应TPU 9392AU德国拜耳