

## 5050led贴片 渭南led贴片 奕博生产经验丰富

产品名称	5050led贴片 渭南led贴片 奕博生产经验丰富
公司名称	东莞市奕博光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇松湖智谷产业园区
联系电话	13825700050

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市奕博光电科技有限公司

led贴片led灯珠批发，就选奕博光电，厂货直供

奕博科技是一家专业生产和销售0805、1206、0603、3020、3528、2835、5050、5730、5630...LED灯珠厂家，拥有先进全自动化生产设备，公司产品大量销往全国各地，奕博欢迎您的加入！

什么是LED：

LED是英文Light Emitting Diode（发光二极管）的缩写，它的基本结构是一块电致发光的半导体材料，置于一个有引线的架子上，5050led贴片，然后四周用环氧树脂密封，加上合适的电压就能正常发光。

LED光源的特点：

1. 电压：LED使用低压电源，供电电压在1.8-3.6V之间，根据产品不同而异，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源，1210led贴片，特别适用于公共场所。

2. 效能：消耗能量较同光效的白炽灯减少80%

3. 定性：理论上可以点亮10万小时。

4. 光衰：随着科技的进步，光衰越来越小。现在普通LED灯在一千小时以内的光衰已经可以真正控制在5%以内，即使超过一千小时以后，光衰也很小。

5. 环保：无辐射，无污染，真真正正的环保材料。

## 奕博光电教您区别LED灯珠的方法

东莞市奕博光电科技有限公司是一家专业从事各种中、高品质LED发光二极管的研发、生产、销售与服务的高新科技型企业。公司的产品种类齐全，主要有各种规格/亮度的(红、黄、绿、橙、蓝、白、紫、粉红色)LED灯珠，双色led灯珠、全彩、七彩LED灯珠，背光专用LED，显示屏专用LED，红外发射管、红外接收头、光敏管、贴片LED；有直插、贴片、食人鱼、大功率等封装形式，另外还可以根据客户要求开发特殊型号的LED灯珠产品。产品质量和技术指标均达到国际通行标准并通过了ROHS环保检测。广泛应用于各类家电、数码、通信、汽车电子、照明灯饰、电子玩具、交通指示、城市亮化工程等相关生产企业。

作为一家专业的LED厂家，奕博也给广大用户朋友介绍区别LED灯珠的方法：

- 1.看亮度，即在350mA的驱动电流，电压在3.0-3.6V之间的时候的亮度是多少，越高越好。
- 2.看芯片品牌及大小，芯片越大越好。
- 3.看分BIN，即色温分区和电压分BIN，越细越好。
- 4.看衰减，需要做老化测试，光衰越小越好。

奕博光电系一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合型企业，经营项目主要包括直插led灯珠、led食人鱼、贴片led、大功率led等等，如有需要欢迎拨咨询电话与我们联系，我们将竭诚为您服务！

奕博工厂主要从事研发、生产、销售贴片系列0603侧发光、0805侧发光、1206侧发光，0603、0805、1206、2835、3014、3020、3030、3528、3535、5050、5630、5730、7020贴片LED灯珠，1206凸头球头、3528凸头球头、5050凸头球头，广泛应用于LED车灯，1615led贴片，户外LED灯具，室内照明灯具，商业照明灯具，LED广告标示光源，奕博期待您的来电，共创美好世界！

## led灯珠和贴片分类

### 1、直插式LED

电气连接采取2引脚直插的形式，是传统的、低端的产品，因为封装热阻大，芯片散热不易，故光效衰减快，寿命短。优点是价格便宜，可以做成很小的出光角度。

### 2、TOPLED

电气连接采取2、4或6引脚贴片的方式，是当前常用的光源。根据封装外形的大小，分为0805、1206、3528、3535、5050、5060等规格，封装外形越大，渭南led贴片，散热性能越好，可承受功率相应也越大，输出光能越多。

### 3、食人鱼

是一种4引脚的直插封装形式，散热性能和可靠性都好于普通2引脚直插式，可承受50~70mA的工作电流，当前常用的光源。

### 4、大功率LED

采用大尺寸芯片和加强的热通道技术设计生产的LED，通常分为0.5W、1W、3W、5W等规格，单个1W LED即可承受300mA以上的工作电流，并输出超过100流明的光通量，广泛应用于民用商用照明、交通管制、摄影、夜视等领域。大功率LED价格还较高，随着工艺的逐渐成熟，它将有希望完全取代传统照明光源，引领世界进入一个固体化光源时代。