

LDE双葫芦单梁起重机工厂 鲁新起重机

产品名称	LDE双葫芦单梁起重机工厂 鲁新起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

行吊是建筑工地上常见的一种起重设备，行吊的维护检查工作十分重要的工作，主要是定期检查，分别有日检、周检、月检和年检，每个时间段内检查的项目各不同。行吊周期性的检查，可以使工作人员及时发现行吊存在各种问题，同时也能及时地解决问题，LDE双葫芦单梁起重机工厂，以及可以确保行吊安全可靠的操作。

行吊的日检较为简单，主要是将机械上面的尘土打扫干净，检查连接点有没有松动和一些部件的润滑情况，然后做出调整，增强其灵敏度。

行吊的周检相对较为复杂。主要是对行吊的外观进行检查，比方吊索组、制动器、电动机、报警装置等，如发现异常或有损坏，应立即通知维修工前来维修。

日检和周检都是由操作人员进行检查，行吊的月检以及年检较为严厉，由相关的管理部门来检查。主要是对行吊做出全面性的检查，以及做出评估，制定出大修和改造的计划。

电动单梁起重机厂家

山东鲁新起重设备有限公司是专业生产电动单梁起重机的厂家，电动单梁起重机的优势是：“科技创新、精心制造、追求卓越、用户满意”的质量方针，遵循诚信经营之理念，凭借科学管理的体系成就今天

的天津电动单梁起重机厂家，无锡LDE双葫芦单梁起重机，天津电动单梁起重机值得您信赖。

电动单梁起重机价格

由于市场波动较大，电动单梁起重机价格随市场上下浮动，不能保证其固定价格，要想咨询咨询现阶段电动单梁起重机的具体价格，请登录我公司官网或与图片中张经理取得联系具体洽谈。

山东电动单梁起重机

电动单梁起重机定义，单轨悬挂起重机是一种轻小型起重机产品，在工字钢轨道上运行，有电动和手动之分，重物挂在其上，比较简单，LDE双葫芦单梁起重机制造商，应用较多。

主要由电动葫芦、金属结构、大车运行机构、馈电装置和电气装置组成。

电动单梁起重机类型号

根据标准号：JB/T 1306-2008中电动单梁起重机的定义：

LD型电动单梁起重机是指：电动葫芦小车在主梁下翼缘运行，电动葫芦布置在主梁下方的桥式起重机.经过LD型的改进，形成了一种叫LX型(JB/T1306)的电动单梁悬挂起重机。

LDP型电动单梁起重机:采用箱型主梁，偏轨形式，特制的小车与CD，MD等形式的电动葫芦配套使用。其适用起重量为1-10t，适用跨度为10.5-25.5米，工作环境温度在-25-+40 范围内。本产品为一般用途起重机，多用于机械制造、装配、仓库等使用频度低或额定起重重量起吊次数少的场所。优点：克服了LD型电动单梁起重机的稳定性差、有效起升高度小的缺点、经济实惠；缺点：工作级别低，不适用繁重车间。本起重机设有地面和遥控两种操纵形式以供用户选择使用。

本产品规格便是方法如如下：

(1) 地面操纵

例：起重量：3t，跨度：10.5m，起升高度6m，工作级别A3

表示方法：LDP310.56DA3

(2) 遥控操纵

例：起重量：5t，跨度：16.5m，起升高度6m，工作级别A3

表示方法：LDP516.56YA3

LDE双葫芦单梁起重机工厂-鲁新起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成

为工程、建筑起重机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!