

PA66 日本东丽 CM3001G33 注塑级

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PA66 日本东丽 CM3001G33 注塑级 |
| 公司名称 | 上海市洪超塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 33.80/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:东丽 型号:CM3001G33 产地:日本 |
| 公司地址 | 青浦区章练塘路588弄15号 |
| 联系电话 | 17621211411 |

产品详情

代理经销日本旭化成：PA66 POM 日本旭化成代理商(华北，华南，华东)总代理商报价！

非增强型:Leona代理销售PA66 1300S 通用等级。平衡的流动性和机械性能,接头，垫圈，电线绑扎带

Leona代理销售PA66 1302S 热稳定型等级。具有抗热老化和抗吸水变色的性能。接头，电线绑扎带

Leona代理销售PA66 1402S 热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能。接头，活性炭过滤器

Leona代理销售PA66 1402SH 优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期。接头，夹子

Leona代理销售PA66 1300F 快速结晶，低翘曲性，低变形性。用于超快造型周期。电气零件

Leona代理销售PA66 1402F

良好的抗热老化性，快速结晶，低翘曲性和低变形性。用于超快造型周期。电气零件，汽车零件

Leona代理销售PA66 1500 由于分子量大，因而具有优良的机械性能。紧固件，薄板

Leona代理销售PA66 1502/1502S 与1500类似，但具有较高的抗热老化性能。汽车机罩下零件

Leona代理销售PA66 1700S 与1500类似，但分子量更大。适用于厚壁零件的挤压。杆，薄膜

Leona代理销售PA66 1702 与1502类似，但具有更大的分子量。杆，薄板

玻纤增强型:Leona代理销售PA66 13G15

Leona代理销售PA66 1300G

Leona代理销售PA66 13G43 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%，33%和43%。

机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆。

Leona代理销售PA66 13G25 增强的强度，刚性和耐久性，玻璃纤维含量为25%。汽车零件

Leona代理销售PA66 14G15

Leona代理销售PA66 1402G 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%和33%。具有良好的抗热老化性。

加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件。

Leona代理销售PA66 14G25

Leona代理销售PA66 14G33

Leona代理销售PA66 14G50 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为25%，33%和50%。具有超高的抗热老化性，抗疲劳性，和抗蠕变性。机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件。

Leona代理销售PA66 54G33

Leona代理销售PA66 54G43 增强的强度，刚性和耐抗冲击性，玻璃纤维含量为33%和43%。良好的外观。

风扇，铁路枕木绝缘体，办公家具

日本旭化成PA66(中国)一级代理商—PA66应用广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄

膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）如有需要敬请来电联系！