

日照先华达工控一体机电脑 双力电子质量好

产品名称	日照先华达工控一体机电脑 双力电子质量好
公司名称	广州双力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石东联工业区中心南路
联系电话	18988559291

产品详情

定制触控一体机订做触摸电脑OEM触摸工业一体机双力科技双力19寸工业触摸一体机”参数说明是否有现货：是品牌：双力触摸屏种类：电阻式触摸屏操作系统：XP，WIN7，CE，先华达工控一体机电脑定制，LINUX处理器主频：1.8硬盘容量：500G或32GSSD屏幕尺寸：19寸3G网络：不支持WIFI网络：支持蓝牙：不支持型号：DRD-G190PC规格：19寸商标：双力包装：纸箱产量：100000“双力19寸工业触摸一体机”详细介绍 整机配置(DRD-G190PC)处理器：Intel双核2.0GHZ低功耗（可升级）内存：2GB（4GB/8GB可选）储存：320G/500G(可选固态8G/32G/64G/128G)接口：

广州双力电子科技有限公司秉承“专心、专注、诚信、发展”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品及服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控一体机电脑服务热线。

双力19寸工业触摸一体机”参数说明是否有现货：是品牌：双力触摸屏种类：电阻式触摸屏操作系统：XP，先华达工控一体机电脑哪家好，WIN7，CE，先华达工控一体机电脑供应，LINUX处理器主频：1.8硬盘容量：500G或32GSSD屏幕尺寸：19寸3G网络：不支持WIFI网络：支持蓝牙：不支持型号：190PC规格：19寸商标：双力包装：纸箱产量：100000“双力19寸工业触摸一体机”详细介绍 整机配置(190PC)处理器：Intel双核2.0GHZ低功耗（可升级）内存：2GB（4GB/8GB可选）储存：320G/500G(可选固态8G/32G/64G/128G)接口：4×USBPS/2，5×COM，1×RJ4510-100M，音频接口，VGA/DVI/HDMI输入电压：DC12V(可选) 显示参数面板尺寸：TFT19"-LCD分辨率：1280×1024（RGB）亮度：450cd/m2显示比例：4:3对比度：1000：1显示颜色：16.7M可视角度：85/85/85/85(左/右/上/下) 环境参数工作温度：-10~+60储存温度：-20~+70相对湿度：5~80%无凝结震动等级：1G5~500Hz(Random)冲击等级：10G(11msec.duration)。先华达工控一体机电脑服务热线。

定制触控一体机定做工业一体机电脑OEM工业电脑订做触摸一体机广州双力科技工业触控一体机屏幕尺寸17寸型号SL17分辨率1280*1024比例4:3正屏主板参数CPU标配A83TCortex-A7八核2GHz（可选RK3188Cortex-A9四核1.6GHz，可选RK3288Cortex-A17四核1.8GHz）硬盘8GEMMC（可选16GEMMC/32GEMMC）

内存2GDDR3（可选4GDDR3/8GDDR3）内置ROM2KBEEPROM操作系统android4.4解码分辨率支持1080P
播放模式支持定时、循环、插播等播放模式网络支持3G、以太网、支持wifi、无线外设等图片格式支持B
MP、JPEG、PNG、GIFRTC实时时钟支持（自配电池）接口参数

定制触控一体机 定做工业一体机电脑 OEM工业电脑 订做触摸一体机 广州双力科技

工业触控一体机屏幕尺寸17寸

型号SL17分辨率1280*1024比例4:3正屏主板参数CPU标配A83T Cortex-A7 八核2GHz（可选RK3188 Cortex-
A9 四核1.6GHz，可选RK3288 Cortex-A17 四核1.8GHz）硬盘8G EMMC（可选16G EMMC/32G
EMMC）内存2G DDR3（可选4G DDR3/8G DDR3）内置ROM2KB EEPROM操作系统android 4.4分辨率支
持1080P播放模式支持定时、循环、插播等播放模式网络支持3G、以太网、支持wifi、无线外设等图片格
式支持BMP、JPEG、PNG、GIFRTC实时时钟支持（自配电池）接口参数

USB接口USB2.0（OTG）*1，USB2.0(HOST)*1串行接口8"-10.4"：COM*1，其他尺寸：COM*2，默认RS23
2协议，可改422/485协议WIFI接头WIFI天线*1电源接口DC
12V*1高清接口HDMI*1卡槽类型SIM卡槽*1，TF卡槽*1网卡接口RJ-45*1音频接口Audio
I/O支持扩展多种行业接口支持定制显示参数

色彩16.7M点距0.264mm屏幕面板工控A规屏 TFT面板对比度1000:1显示亮度400cd/m2（可定制400cd/m2以
上高亮度）可视角度(H160(V)160，可定制广视角178°背光类型LED背光屏寿命 50000h灰阶响应时间5
ms触摸可选电阻/电容/红外触摸屏安装方式嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式

其他

电源12V-5A专业外置电源适配器功耗 60W工作温度-10 ~ 60 储存温度-20 ~ 60 相对湿度0%-65%
（无冷凝）材质全机身采用铝合金金属材质颜色

银色/黑色保修政策整机一年免费保修防护等级前面板IP65防尘防水包装清单工业触控电脑/安装配件/电
源线/电源适配器/驱动光盘/说明书/保修卡

定制触摸电脑一体机 定制触控一体机电脑 定制工业一体机电脑 触控一体机OEM

双力正式宣布进军美国市场

近日，广州双力电子科技有限公司（下称：双力）正式宣布进军美国市场，这是双力继去年成功签约数
十个海外投资项目后的又一新进展。美国早已在二战后期在本土开辟3大工业区（东北部、南部、西部），
是迄今为止全球最发达的工业国家。面对美国庞大而丰富的工业资源，双力旨在抓住机遇将触控显示产
品发展为工业级智能终端，从而增强触控显示相关产品的技术及完整解决方案等领域的业务辐射力，并
引领行业健康发展。

一方面，中国“走出去”战略的明确提出加大了企业布局海外市场的发展步伐，政府对其审批的限制也
在不断放宽和日益优化；另一方面，日照先华达工控一体机电脑，“十三五”规划的实施推动了智能产
业的迅猛发展；再者，智能产品在汽车制造、钢铁、化学、军事、航空、电子等美国范围内的多个行业
显现出明确的需求和快速的推动，由此促使的对触控产品的技术需求与服务需求也在与日俱增。基于以
上趋势与预期，双力决定布局美国工业市场，努力推进触控显示相关产品的技术及完整解决方案等领域
的开拓创新。

日照先华达工控一体机电脑-双力电子质量好由广州双力电子科技有限公司提供。广州双力电子科技有限公司(www.gzhighsong.com)是广东广州,触控产品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在双力电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创双力电子更加美好的未来。