

PA66 日本东丽 CM3001-N 阻燃尼龙

产品名称	PA66 日本东丽 CM3001-N 阻燃尼龙
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM3001-N 产地:日本东丽
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

PA66日本东丽一级代理商 PA66日本东丽价格怎么样？PA66日本东丽多少钱一吨？哪里有卖PA66日本东丽-PA66日本东丽便宜的供应商，PA66日本东丽质量好的供应商，

日本东丽PA6(Novamid) CM1001G-15：GF15%增强，高流动。

日本东丽PA6(Novamid) CM1001G-20：GF20%增强，高流动。

日本东丽PA6(Novamid) CM1011G-15：GF15%增强，标准级。

日本东丽PA6(Novamid) CM1011G-30 : GF30%增强 , 标准级。

日本东丽PA6(Novamid) CM1011G-45 : GF45%增强 , 标准级。

日本东丽PA6(Novamid) CM1016G-30 : GF30%增强 , 热稳定。

日本东丽PA6(Novamid) CM1003G30 : GF30%增强。

日本东丽PA6(Novamid) CM1003G30 : GF30%增强 , 耐磨损 , 韧性好。

日本东丽PA6(Novamid) CM1026 : 中粘度 , 热稳定性好 , 耐气候性好 , 延性好。

日本东丽PA6(Novamid) CM1016G-45N : GF45%增强 , 热稳定 , 高刚性。

日本东丽PA6(Novamid) CM1001R : 低翘曲 , 尺寸稳定

日本东丽PA6(Novamid) CM1014-V0 阻燃V-0 日本东丽

日本东丽PA6(Novamid) CM1017：标准级，未增强。

Nylon树脂 AMILAN

Toray尼龙树脂（聚酰胺树脂）AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料，具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

关于工序内再生材的使用中，在UL746D适用的情况下，一般大使用量为25%重量百分比。但是也存在再生材料使用量超过25%的规格。