

## PA66日本东丽CM3001G-45 BK 耐高温

产品名称	PA66日本东丽CM3001G-45 BK 耐高温
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM3001G-45 产地:日本东丽
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

PA66日本东丽一级代理商 PA66日本东丽价格怎么样？PA66日本东丽多少钱一吨？哪里有卖PA66日本东丽-PA66日本东丽便宜的供应商，PA66日本东丽质量好的供应商，

日本东丽PA6(Novamid) CM1001G-15：GF15%增强，高流动。

日本东丽PA6(Novamid) CM1001G-20：GF20%增强，高流动。

日本东丽PA6(Novamid) CM1011G-15：GF15%增强，标准级。

日本东丽PA6(Novamid) CM1011G-30 : GF30%增强 , 标准级。

日本东丽PA6(Novamid) CM1011G-45 : GF45%增强 , 标准级。

日本东丽PA6(Novamid) CM1016G-30 : GF30%增强 , 热稳定。

日本东丽PA6(Novamid) CM1003G30 : GF30%增强。

日本东丽PA6(Novamid) CM1003G30 : GF30%增强 , 耐磨损 , 韧性好。

日本东丽PA6(Novamid) CM1026 : 中粘度 , 热稳定性好 , 耐气候性好 , 延性好。

日本东丽PA6(Novamid) CM1016G-45N : GF45%增强 , 热稳定 , 高刚性。

日本东丽PA6(Novamid) CM1001R : 低翘曲 , 尺寸稳定

日本东丽PA6(Novamid) CM1014-V0 阻燃V-0 日本东丽

日本东丽PA6(Novamid) CM1017：标准级，未增强。

Nylon树脂 AMILAN

Toray尼龙树脂（聚酰胺树脂）AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料，具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

关于工序内再生材的使用中，在UL746D适用的情况下，一般大使用量为25%重量百分比。但是也存在再生材料使用量超过25%的规格。

我们的地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层1区069室电话：17621211411联系手机：17621211411 期待您的咨询

上海洪超塑胶原料有限公司 对比 点击按钮将公司加入对比列表，详细对比不同公司差异上海洪超塑胶原料有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司，代理经营各国各种型号塑胶原料，以及生产各种改性工程塑胶. 本公司主 更多 上海洪超塑胶原料有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司，代理经营各国各种型号塑胶原料，以及生产各种改性工程塑胶. 本公司主要研发生产:ABS、POM、PC、HIPS PMMA、PC/ABS、PA66、PPO、PBT、K胶.....特种工程料：PPS、LCP、PEI、TPX、PA9T、PA6T、PA12、PA46、PTFE、PCTG、TPEE、PEEK、PC/PBT...增强系列：PP、PPS、PPO、PBT、PA、ABS、POM 工程系列：PPS、LCP、PTFE、PEI、PPO、PBT、PEEK、PA6T、9T、PA46 通用系列：ABS、PC、POM、PMMA、PA66、EVA、PC/ABS、HIPS、GPPS、PP、PVC以上仅为我公司部分供货目

录。如有需要，欢迎来电来函洽谈。

联系人：唐先生 联通电话：17621211411

联系人：微信：17621211411

QQ:1600535454