

5kw汽油发电机220V报价

产品名称	5kw汽油发电机220V报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

5kw汽油发电机220V报价在机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

5kw汽油发电机220V报价足迹遍布的分站服务点给全国各地的客户带来了新的发电机和发电机组行业资讯以及及时周到的维修咨询服务；紧跟发展前沿的发电机组环保节能技术研究，让人们有了新的认识，实现了型到技术型的完美转变。当机组在自动状态下，市电故障失电经系统3S确认，自动启动机组（启动三次为一个循环）。当额定电压和额定转速时，自动合闸投网、供电。自启动投网供电时间 12S。当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态。

技术参数

- *、产品型号：TO6500ET
- *、额定功率：5KW
- *、备用功率：5.5KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：92#、95#、98#
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：365G/KW.H
- *、工作时间：10-12H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：大泽动力
- *、发动机型号：TO188FA
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、四冲程、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：0.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：780mm
- *、宽：500mm
- *、高：580mm
- *、整机净重：85Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

大泽静音发电机组，设计更加完美：

- 1、显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力；
- 2、机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果；
- 3、高效减震措施确保机组的平衡运行；
- 4、消声器采用高效阻性消声器，降低机组排烟口噪音；

静音箱式发电机的使用

发电机分为两种：静音式发电机和静音箱式发电机；