

石材翻新多少钱 盘龙区石材翻新 晨光石材翻新服务

产品名称	石材翻新多少钱 盘龙区石材翻新 晨光石材翻新服务
公司名称	云南晨光清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区环城西路与安康路交叉口非常天地大厦A幢1层A119号
联系电话	13108700802

产品详情

石材翻新片采用硬质基体，磨削地面比软磨片平整。不同硬度的石材也要选用不同的磨料。由不同的金属金刚石黏结一起的结合剂，石材硬度高时，加工时就要便利金刚石露出得多和快，充分利用金刚石的硬刃，这就需用软基黏结剂配方，而切割软石材就需配方硬的黏合剂，以便金刚石可以充分使用。所以，为了使石面平整和节省成本，要视石材不同硬度选用磨料。

菱苦土磨块现在多用于进口机型，因机型笨重，使用不方便，效率低，石材翻新报价，已基本退出市场，菱苦土磨块也基本退出市场，多见于石材加工。

(四)剪口整平 石材的粗贴时，因板材的变形，水泥的收缩，施工人员的失误，造成的板材之间的高低不平，称之为“剪口”，剪差小，用磨机磨高处可直接磨平，剪差大时，可用角磨机去除高的部分，再用磨机整平。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石材翻新保养、抽油烟机清洗等业务欢迎咨询我们！

花岗岩和大理石等石材翻新流程:

1、修补破损及中缝补胶:首先将石材原有破损的表面用接近石材颜

色的云石胶进行填补。然后使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝，石材翻新

服务，使缝隙的宽度变的差不多，再用接近石材颜色的云石胶对其进行填补。(注:若以前已经做过中缝处理则无需重新开缝)

- 2、剪口位打磨:使用花岗岩翻新机配合专用剪口研磨片对剪口位进行精心打磨，石材翻新多少钱，使其与石材翻新成为一个平面整体。
- 3、研磨抛光:使用专业的花岗岩抛光机，从石材水磨片由粗到细对石材进行研磨，致使地面光亮平整如新。
- 4、结晶处理:采用大理石结晶粉和结晶药剂配合 石材翻新机抛光，

在打磨重压下让石材和结晶粉在高温作用下发生物理和化学综合反应，形成一层致密、坚硬的结晶保护层。结晶后能增强色彩和光亮度，还能达到防滑、防水、防油等功效。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石材翻新保养、抽油烟机清洗等业务欢迎咨询我们！

石材翻新——粗磨

打磨机磨头装配树脂金钢石磨片或磨块，对石材面进行连续地磨削，露出新表层，剪口和表层平整，无原有的划痕、破损等缺陷。

磨机 磨机市场上有单盘机和双盘机，单盘机又有普通刷机和加重刷机，磨机的底盘尺寸约17”左右，功率有大有小，前一种转速在150r/min左右，重量在40kg左右，主要用来清洁地坪和地毯，视磨机的用途，自身载荷来定，一般来说，不大于1.5KW。优质的普通擦机由于自身轻，转速慢，盘龙区石材翻新，效率低的特点，不适合翻新，如用于做翻新，易使石材表面形成波浪式的折光和剪口不平整，坡口弯曲；

后一种用来做翻新打磨和晶面处理，转速在175r/min左右，重量在70-100kg左右。该种机型由自身可配加载荷，扭力大，出光差适合于晶硬处理和小面积工作。

双盘机的单盘直径约30cm左右，功率在4.5KW左右，380V电压，自重120kg左右，其磨削速度在600-1500r/min，具有转速快，自重重，磨削效率高，易出光等特点，适合大面积工作。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石材翻新保养、抽油烟机清洗等业务欢迎咨询我们！

石材翻新多少钱-盘龙区石材翻新-晨光石材翻新服务由云南晨光清洁服务有限公司提供。云南晨光清洁服务有限公司（www.yncgqj.com）是一家从事“清洁服务,家政服务,保洁服务”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“清洁服务,家政服务,保洁服务”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晨光清洁在清洗中赢得了众的客户

的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！