电磁蒸汽锅炉发生器 电磁蒸汽锅炉 全桥电磁锅炉

| 产品名称 | 电磁蒸汽锅炉发生器 电磁蒸汽锅炉 全桥电磁锅炉 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 广东全桥电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区大良镇顺峰山工业区9栋 |
| 联系电话 | 13826869478 |

产品详情

广东全桥电器有限公司(原名顺德全桥电器厂)2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立,是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系,严谨创新的研发态度,完善的质量管理精神;一切客户至上的服务宗旨,力争做行业电磁感应加热设备,电磁蒸汽锅炉发生器,力争做行业的企业。

北京节能检测中心检测:采用电磁感应原理,把1L水加热,电耗为0.117度。 采用电加热管,把1L水加热,电耗为0.289度。两相比较,采用电磁感应原理加热,省电高达2.5倍左右。 这个测试很明显的证明了电磁加热设备的节能特点。

电磁发热器在使用过程中无需修理,使用费用特别低.

3D电热采暖炉采用现代人性化设计,微电脑智能全自动控制 ,芯片内设防双重漏电,防冻,超温,干烧 等,数码显示和设计豪华的外壳组成,适宜低压或无压水循环加热,配合暖气片、地板采暖等冬季采暖 ,使用十分方便,使用寿命长15年以上。

广东全桥电器有限公司(原名顺德全桥电器厂)2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立,是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系,严谨创新的研发态度,完善的质量管理精神;一切客户至上的服务宗旨,力争做行业电磁感应加热设备,电磁蒸汽锅炉,力争做行业的企业。

传统电阻式热传递方式,如铸铝加热圈,电炉丝,电加热管等等,这些加热方式是借助其他物体通电发热后,再将热量传递给被加热物体,在热传递过程中有一部分的热量会损失掉,这也是浪费电能。同时电阻式加热方式表面与空气接触,产生的热量将近一半的热量是传递给空气加热,这部分的的热量不仅浪费了很大的电费,而且还会使得车间气温居高不下,使得夏天车间高温,因此很多车间夏天都要有高

温补贴,但是员工还是很不满意,48kw电磁蒸汽锅炉,因为车间温度实在太高,长期在高温车间内工作对人体健康也不利。

广东全桥电器有限公司(原名顺德全桥电器厂)2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立,是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系,严谨创新的研发态度,完善的质量管理精神;一切客户至上的服务宗旨,力争做行业电磁感应加热设备,力争做行业的企业。

电磁加热运用于食品药化工管道加热的性能特点:

- 1) 热效高: 节能电磁加热器开机二十秒可使国标金属管道温度达到100 以上。
- 2)不破坏管道保温层:由于是感应节能电磁加热,磁力线能快速穿透保温材料。
- 3)安全性高:由于采用的是国家环保总局规定的安全节能电磁加热频率范围,所以对人体没有影响,另外,电磁蒸汽锅炉厂家,因为是非接触电磁加热,所以不存在漏电等安全隐患和温度过高的可能性。
- 4)操作方便:接通电源后只需将电磁加热感应器靠近金属管道即可加热;节能电磁加热感应器为柔性设计,适合各种不同形状的金属管道节能电磁加热节能改造。

电磁蒸汽锅炉发生器-电磁蒸汽锅炉-全桥电磁锅炉由广东全桥电器有限公司提供。电磁蒸汽锅炉发生器-电磁蒸汽锅炉-全桥电磁锅炉是广东全桥电器有限公司(www.gdquanqiao.com/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈经理。