

青年钢结构厂房造价 金特尔钢结构

产品名称	青年钢结构厂房造价 金特尔钢结构
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

产品详情

钢结构阁楼搭建注意事项

钢结构阁楼搭建注意事项

- 1、不推荐使用方钢、管钢等空心钢材，因为钢材内部难以刷涂防锈漆，北方冷热变化，钢材凝水生锈会污染吊顶及墙面，严重的会危及安全。
- 2、固定槽钢前应对槽钢靠墙的一面刷涂防锈漆，但对其他部分应当于焊接完毕后再行涂刷，否则会影响焊接工作。
- 3、钢材(槽钢、工字钢)的选购，一般我们有10、12、14、16规格可以选择。不管选择何种规格，推荐使用“国标”钢材，因为其钢质、规格都优于“非标钢材”，非标钢材硬度高、钢质脆、延展性差、不易切割、打眼。
- 4、关于螺栓的介绍，一般使用的两种螺栓为“膨胀螺栓”“化学螺栓”。特性不一，各有利弊。“膨胀螺栓”为物理连接，靠铁皮涨起撑住内墙(梁)以固定。“化学螺栓”靠的是化学药剂与混凝土的化学反应凝结螺栓以固定。化学螺栓更为坚固，但有致命弱点不耐高温，因此即便选择使用也必须在焊接工作完成后。膨胀螺栓相对不耐震动。
- 5、工字钢和槽钢一定要同样规格的，一定要选择“满焊”，青年钢结构厂房造价，主龙骨应为整钢，严禁中间焊接。
- 6、“三件套”——手套、眼镜、口罩。

7、膨胀螺丝选用加长型的。

8、不是规格越大的钢材越好，电梯钢结构厂房造价，要考虑自重问题。

以上内容所介绍的就是阁楼钢结构搭建注意事项，希望大家在了解之后能对您有所帮助。如果您还想了解更多关于阁楼钢结构的资讯，您可以登录金特尔进行详细的了解。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

钢结构厂房造价?装修—详细施工过程，以后肯定用得到！

现在人们都喜欢将自家房顶或阳台搭建成小阁楼，充当书房、储物间等等。想要将这些本无顶盖的空间打造成阁楼，那坚实的结构必不可少。今天我们主要从钢结构阁楼价格，钢结构阁楼搭建和钢结构阁楼安装等方面来为大家介绍关于钢结构阁楼的相关知识。

1、钢结构阁楼安装

虽说在日常生活中，住户是很少有机会直接去接触安装钢结构阁楼，但如果要想钢结构阁楼的业主们，先了解一下阁楼的安装过程，以便到时检查验收工人安装成果，或者自己平时对阁楼进行检修。

2、型钢加工：测量钢结构尺寸，尺寸有偏差时需对型钢进行精准加工，去掉焊接位置漆膜，以便一次性安装到位并保障焊接质量。

3、主梁安装：根据之前定位好的放线位置，将主钢梁与预埋钢板焊接，电梯钢结构厂房造价，保证钢梁水平平整。

4、横撑安装：根据阁楼的设计图纸，异形钢结构厂房造价，将主钢梁与梁间横撑焊接连接。

5、楼板安装：根据阁楼构造设计，依次将结构板用自攻螺钉固定在钢结构上，并铺上隔音垫，面层板材并用自攻螺钉固定在下层结构板上。面层板与下层结构板错缝搭接。板间宜留约3mm缝，缝隙间填充处理。

安全问题

毋庸置疑，阁楼要考虑的要素就是安全。传统方法是阁楼主体结构现浇楼板，但是现浇楼板无法与原有建筑融为一体，像安装在家里的“雷”一样，随时都有可能“炸”。根据我国有关规定，阁楼现浇楼板属于违规建筑。

重庆金色钢结构有限责任公司专业从事钢结构、彩钢棚、活动板房、玻璃阳光棚、净化房、围网、钢构阁楼、无尘车间、钢架楼梯等一系列钢架结构工程，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

青年钢结构厂房造价-金特尔钢结构(推荐商家)由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。“彩钢棚,彩钢蓬,钢架楼梯,阳光玻璃房,活动板房,钢结构,钢构”就选重庆金特尔钢结构工程有限责任公司(www.cqzdcgp.com),公司位于:重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室,多年来,金特尔钢结构坚持为客户提供好的服务,联系人:杨老师。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金特尔钢结构期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.cqjinteer.com)还是从事重庆彩钢蓬,重庆彩钢蓬厂家,重庆钢结构彩钢蓬的厂家,欢迎来电咨询。