

即墨区约克压缩机更换轴承维修 新源祥 衡水压缩机

产品名称	即墨区约克压缩机更换轴承维修 新源祥 衡水压缩机
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

4.1

系统

显示机组累计运行时间，并可通过按下“清除机组运行时间”按钮来清除此时间。可通过

左下角“功能菜单”直接选择需要进入的功能界面。如

(

图

4-2)

图

4-1

图

4-2

19

5

、故障查询

可通过“功能菜单”直接选择取此功能键后便可登录报警信息记录窗口，如上图

(

图

5-1)

。

在此可查询到故障发生、恢复

(

结束

)

日期

(

日期按

月

/

日

小时：分

的形式表示

)

、

苏州比泽尔压缩机维修

一般22kW以上的压缩机，由于启动电流大，即墨区约克压缩机更换轴承维修，所以除了直入启动以外，还采用 — 启动、PW启动。从启动电流这点来说， — 启动有很多优点，因此额定输出功率22kW以上的日立半封闭螺杆压缩机全部采用 — 启动。

如图5所示， — 启动时，衡水压缩机，定子的线圈采用星形（ ）接线，通过给各相加电源电压的1/3来控制启动电流，马达加速进入正常运转之后，切换到三角形（ ）接线，胶州约克压缩机维修，将各项电压加满到电源电压。采用这种方式，可将启动电流控制到只有全电压启动的1/3。

向转子齿面供油

提供给吸入侧滚柱轴承的油及在循环中循环的油，给转子啮合部供油，与冷媒一起排出，通过分离器分离后再回到D壳体底部储存。

向容量控制机构供油

通过毛细管向汽缸部供油，驱动了活塞以后，排油被送到壳体的吸入侧，再次被吸入转子内后，与相同回到D壳体储存。

如上所述，油从D壳体供给到各滑动部后，即墨区约克压缩机维修，被吸入转子内，与冷媒一起排出，通过分离器分离后再回到D壳体储存，而冷媒则被排出到冷凝器。

即墨区约克压缩机更换轴承维修-新源祥(在线咨询)-衡水压缩机由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）是山东青岛,制冷设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新源祥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新源祥更加美好的未来。