防爆阀门厂家直销 丽江防爆阀门 明高经贸阀门销售

产品名称	防爆阀门厂家直销 丽江防爆阀门 明高经贸阀门销售
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

装配要求清洗干净的部件必须密封保存,以供安装。对安装过程要求如下:1、安装车间必须保证洁净,或者搭建临时的洁净区域,例如用新购的彩条布或者塑料薄膜等,丽江防爆阀门,防止在安装过程中有灰尘进入。2、装配工人必须身着洁净的纯棉工作服,头戴纯棉帽,头发不能外漏,脚穿干净鞋子,手戴塑胶手套,脱脂。3、装配用工具必须装配前进行脱脂清洗,保证洁净。验收要求验收遵循HG20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》,装配前每个零部件均用干净的精密滤纸进行擦拭,选择部件死角,滤纸不变颜色为合格。

云南明高经贸有限公司主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器,波纹补偿器(阀门)及配套管件等。我们 竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

安装要求1、阀门安装之前,应仔细核对所用阀门的型号、规格是否与设计相符;2、根据阀门的型号和出厂说明书检查对照该阀门可否在要求的条件下应用;3、阀门吊装时,绳索应绑在阀体与阀盖的法兰连接处,防爆阀门零售,且勿拴在手轮或阀杆上,以免损坏阀杆与手轮;4、在水平管道上安装阀门时,防爆阀门厂家直销,阀杆应垂直向上,不允许阀杆向下安装;5、安装阀门时,不得采用生拉硬拽的强行对口连接方式,以免因受力不均,引起损坏;6、明杆闸阀不宜装在地下潮湿处,以免阀杆锈蚀。

云南明高经贸有限公司主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器,波纹补偿器(阀门)及配套管件等。我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

真空类真空类包括真空球阀、真空挡板阀、真空充气阀、气动真空阀等。其作用是在真空系统中,用来

改变气流方向,调节气流量大小,切断或接通管路的真空系统元件称为真空阀门。(五)特殊用途类特殊用途类包括清管阀、放空阀、排污阀、排气阀、过滤器等。排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件,广泛应用于锅炉、空调、石油给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处,排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。

云南明高经贸有限公司主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器,波纹补偿器(阀门)及配套管件等。我们 竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

防爆阀门厂家直销-丽江防爆阀门-明高经贸阀门销售由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司(www.ynmgjm.com)实力雄厚,信誉可靠,在云南 昆明 的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明高经贸和您携手步入辉煌,共创美好未来!