

## 7kw汽油发电机手推式电源

产品名称	7kw汽油发电机手推式电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 7kw汽油发电机手推式电源

整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

7kw汽油发电机手推式电源其实很简单，就是紧急备用电源，就是在你工作停电的情况下，能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活，打乱你的计划了，有了发电机，你不再担心忧虑什么了，你可以放心的外出旅游了。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。现在又研究出现了新的发电机，只要你的设备缺电，它就自动调节的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。当然发电机也是需要保养的哦，存放时，记得按说明书的步骤来，要不能它的使用寿命会减短的，也就意味着到底是不是发电机本身的问题，值得我们研究。

### 技术参数

\*、产品型号：TO7900ET

\*、额定功率：7KW

\*、备用功率：7.5KW

- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：92#、95#、98#
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：365G/KW.H
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、发动机型号：TO192FA
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：单缸、四冲程、风冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：0.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：780mm

\*、宽：500mm

\*、高：580mm

\*、整机净重：85Kg

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的发电机不需要混凝土做基础，因为现代的发电机组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振器，非常的方便。