

自动碳素制品设备加工 通联碳素卷管设备 鹤岗碳素制品设备加工

产品名称	自动碳素制品设备加工 通联碳素卷管设备 鹤岗碳素制品设备加工
公司名称	威海市通联精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路 南侧-初村河东侧
联系电话	15588367666 15588367666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市通联精密机械有限公司

碳纤维复合材料鞭天线杆及其在舰船中的应用

各种地面电台及车载电台都需要配备形式多样的鞭状天线，鹤岗碳素制品设备加工，尤其是在舰船上，所需配备的鞭状天线多达上百付。细长杆状的鞭天线体积小，应用十分广泛，优质碳素制品设备加工，对材质的要求也比较高，自动碳素制品设备加工，尤其是在环境复杂的军舰上使用要求更高。

传统的鞭天线多选用玻璃纤维增强树脂基复合材料，GRP本身虽然不导电，但是通过表面铺覆金属层就可以达到导电的目的，而且同金属天线相比，其重量明显减轻，耐腐蚀性也比较好。但是碳纤维增强树脂基复合材料与玻璃纤维增强复合材料相比，其强度和模量更加优越，更适宜用于舰船等特殊工作环境。

碳纤维增强树脂基复合材料具有高比强度和比模量，可用来制造强而轻、刚而薄的构件。可采用手糊、缠绕、拉挤、卷制等一种工艺或多种工艺制备碳纤维鞭天线杆，成型工艺灵活。

采用碳纤维复合材料制备的鞭天线杆表现出以下的性能优势：1.重量更轻，碳纤维复合材料天线的质量比铝合金天线降低50%左右；2.电性能更好，碳纤维复合材料天线的电性能达到或接近铝合金的技术指标；3.碳纤维复合材料天线的机械性能更强，不仅大于等于铝合金天线，在振动、加速度、冲击、高低温循环、热真空等环境下比玻璃纤维增强复合材料天线表现更好。

近年来，碳纤维复合材料凭借着优异的机械性能、电性能和耐环境性能，在航天器结构、天线组件、鞭

天线等结构方面相继得到了广泛的应用。这些碳纤维复合材料制品都具有轻质、高强度、高刚度、耐腐蚀及高精度的特点，能很好地适应复杂工况，能在恶劣的高空或海洋环境下使用。

威海通联渔具厂生产各种渔具设备，如有需要请联系我们！联系热线06315710666

单面水帘喷涂柜安全与维护

单面水帘喷涂柜安全与维护：

- 1、本机必须按要求规范有效接地。
- 2、严禁向水箱内投放塑料薄膜等杂物，以防堵塞水泵。
- 3、每周更换循环水一次，并清理水箱、过滤网等防止水泵、水管堵塞。
- 4、每周清理风机叶片及风机筒内的残留油漆，防止风机转不动以致烧毁。

概述：单面水帘柜是一款节能环保型喷漆设备，水帘均匀，吸尘效果好。

单机自动研磨机主要技术参数：

研磨直径：?50mm

研磨能力：3000-5000节/班

功率：2.2KW+0.55KW+0.08KW

气源：0.4-0.7MPa

电源：380V/50Hz

外形尺寸：4335*1400*1850mm

威海市通联精密机械有限公司，自2001年成立以来，全自动碳素制品设备加工，以可靠的产品质量和诚信的服务口碑，成为最为专业的行业领跑者。产品畅销全国并出口日本、法国、叙利亚、印度、越南、台湾等多个国家和地区，市场占有率稳居行业榜首。

自动碳素制品设备加工-通联碳素卷管设备-鹤岗碳素制品设备加工由威海市通联精密机械有限公司提供。威海市通联精密机械有限公司（www.tonglian.cc）实力雄厚，信誉可靠，在山东威海的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领通联精密机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yujujx.com）还是从事渔具设备，自动生产渔具设备，优质渔具设备的厂家，欢迎来电咨询。

