## 冠牌内墙防霉涂料-内墙乳胶漆价格合理施工便捷

产品名称	冠牌内墙防霉涂料- 内墙乳胶漆价格合理施工便捷
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:内墙防霉漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

## 产品详情

内墙防霉涂料;内墙乳胶漆;新贵大批量供应;内墙乳胶漆具有装饰、美观功能,是室内墙面、顶棚主要装饰材料之一,施工方便,对环境污染小,成本低,应用广泛;内墙防霉涂料除了具有普通涂料的属性外,重在防水和防霉;多色可选,按色卡调配出不同色泽;重庆-四川-成都-贵州等地供应,20公斤起订。

## 适用范围:

1.内墙防霉涂料既可以应用于内墙,也可以应用于外墙,现以内墙应用较多。应用于外墙时主要是针对南方温热气候条件下易生霉长藻的地区,在北方寒冷干燥地区外墙防霉问题并不存在(应用于外墙的防霉涂料在涂装技术上没有特殊要求);主要用于粮库或食品加工厂、酿造厂、工厂等要求防霉的场所,还可用于南方潮湿地区的住宅。

2.内墙乳胶漆适用于别墅、住宅、酒店等的室内装饰,包括室内墙体、天花板、石膏板等,营造和谐典雅的氛围。

## 性能特点:

- 1.良好防霉性能。该类涂料应用于适宜霉菌滋长的环境中,而能较长时间保持涂膜表面不长霉。
- 2.良好的装饰性能。由于涂料在建筑物中使用部位不同,应满足各种不同的使用要求。应达到与普通涂料的装饰性能,如外用涂料所具备的性能:耐水、耐候性能。内墙涂料应具有的良耐擦洗性与装饰性能。防霉涂料都应具备此种性能。

- 3.防霉涂料涂刷成膜以后,对人无害。
- 4.所采用的原材料资源应丰富,价格合理。

施工流程参考:内墙清洁 腻子底料 墙漆涂刷 后期保养

特别提醒:防霉涂料的施工与普通乳胶漆的施工按同样方法处理,注意基底处理要求不同,对于防霉涂料的涂布之前,一定要将基层的霉斑以及其残余的污染清理干净,如不够清洁时可用7~10霉菌祛除液刷洗1~2遍。

内墙防霉涂料施工完后,要注意家中墙壁的保养,也就是关于潮气的问题,雨天窗户宜观赏,否则潮气容易透进来,侵蚀墙壁造成发霉,特殊天气,如梅雨天,回南天,适合空调开启抽湿功能辅助排湿。

本站文章来源于网络、仅作为展示之用、版权归原作者所有。如有不适,请告知、我们会尽快删除。