

PC 美国SABIC IR2240 易脱模，无卤，食品级，注射成型

产品名称	PC 美国SABIC IR2240 易脱模，无卤，食品级，注射成型
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:IR2240 产地:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

低粘度基础创新塑料PC 易脱模PC SABIC 143R-111-详细说明:

东莞市利之奥化工（国际）有限公司以销售塑胶原料为主主营工程塑料等。主营业务：各种长短玻纤（LGF/GF）增强、滑石粉填充、矿物填充、碳纤（CF）增强、钢纤增强、加铁氟龙、导电、抗静电、抗紫外线（UV）、抗电磁屏蔽电磁干扰（EMI）、抗射频屏蔽、食品级（FDA）、医疗级、无卤阻燃、耐高温、耐低温、耐化学性、耐水解、耐油、玻矿共混GMF）、涂敷、超耐磨、超韧性、激光...

低粘度基础创新塑料PC 易脱模PC SABIC 143R-111 物性参数PC（聚碳酸酯#防弹胶）/143R/沙伯基础（原GE）

用途：其它

特性备注：特性：
UL 94HB，一般射出成形用，低粘度

重要参数：密度
:1.2 g/cm³ 吸水率
:0.15 % 缺口冲击
强度:764 拉伸强度:
62.8 MPa 弯曲强度:
93.2 MPa 硬度:
123 热变形温度:1
32

生产厂商：沙伯基
基础创新塑料（原G
E）

应用范围

光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。

电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电子计算机、视频录象机、交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械部件护罩、罩盖和框架等零件。

医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

其它方面：建筑上

用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。

长期供应以下材料供应PC 503R沙

伯基础 含10%玻纤, 抗紫外线, 阻燃V-0易脱模供应PC 500ECR沙伯基础 含10%玻纤, 无卤V-0阻燃供应PC 3412ECR沙伯基础 含20%玻纤, 无卤V-0阻燃供应PC 3413HF沙伯基础 含30%玻纤, 阻燃V-0高流动注塑级供应PC 3414R沙伯基础 含40%玻纤, 阻燃V-0易脱模注塑级供应PC 143沙伯基础 抗紫外线, 低粘度HB无卤注塑级供应PC 143R沙伯基础 抗紫外线, 低粘度HB无卤易脱模注塑级供应PC 144沙伯基础 食品级, 低粘度HB, 注射成型

其他材料物性参数PC (聚碳酸酯#防弹胶) /5051/美国陶氏

用途：其它

重要参数：熔体
流动速率:15
g/10min 密度:1.23
g/cm³
成型收缩率:0.35 %
缺口冲击强度:160.
2 拉伸强度:48 MPa
断裂伸长率:8 %
维卡软化点:160

热变形温度:141

生产厂商：美国陶
氏化学公司

PC (聚碳酸酯#防
弹胶) /1010-FRG1
0/深圳亚太兴

重要参数：

生产厂商：深圳市
亚太兴实业有限公
司

PC (聚碳酸酯#防
弹胶) /1010-FRG2
0/深圳亚太兴

生产厂商：深圳市
亚太兴实业有限公
司