

# 单双梁龙门吊价格 龙门吊 河南豫中

产品名称	单双梁龙门吊价格 龙门吊 河南豫中
公司名称	河南豫中起重集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县卫庄工业区
联系电话	15516179631

## 产品详情

龙门吊出租公司力求一流的服务

龙门吊厂家|龙门吊租赁公司|龙门吊销售价格——河南豫中

对于龙门吊这种大型的起重设备，它的形式是有很多种类的，今天就由龙门吊厂家的小编为广大施工队的盟友讲解一下龙门吊按主梁形式分类的特点：龙门吊按主梁形式可以分为单主梁龙门吊和双主梁龙门吊，单主梁龙门吊结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。单主梁龙门吊的门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便，受力情况好，自身质量较小，但是，吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形，单双梁龙门吊价格，目的在于有较大的横向空间，以使货物顺利通过支脚。而双主梁龙门吊承载能力强，跨度大、整体稳定性好，品种多，但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些，造价也较高。据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构。

龙门吊是一种大型起重机，可以在轨道上移动，具有较大的起重量。节能环保、可靠性强、起重能力大、维修保养工作量小、易于实现自动化操作。上篇我们为大家讲解了龙门吊哪些部件需要润滑以及如何润滑油的选择，今天龙门吊租赁公司主要来说说润滑方法有哪几种。

1、分散润滑：在中、小吨位的一般起重机中常用分散润滑。分散润滑有许多优点，其方法简单、润滑可靠、成本低、操作方便，所使用的油枪、油壶等购置方便。因油嘴与油枪是国际通用标准，规格相同，单双梁龙门吊出租厂家，可以互换。

2、集中润滑：分为集中润滑分手动和电动干油集中润滑2种形式。

润滑的基本原则：凡是有轴和孔动配合的部位以及摩擦面的机械部分，都要进行润滑。

润滑的注意事项：

- 1、润滑时必须全车停电。
- 2、润滑材料必须保持清洁。
- 3、不同牌号的润滑脂不可混用。
- 4、根据机械运转情况和日常检查情况，对需润滑部位进行不定期保养。
- 5、对电动机轴承的润滑一般在大修时进行。
- 6、在润滑时注意油杯头的标准锥度为 $48^\circ$ ，如果锥度过大或过小，都会影响注脂效果。
- 7、油枪头的橡皮垫容易磨损，单双梁龙门吊厂家，应注意更换。有的油枪和油杯，因长期没有使用而锈蚀，油脂干硬堵塞了油路，必须仔细清除，绝不能因此而放弃使用。

豫中龙门吊租赁，二手龙门吊销售

豫中龙门吊厂家|豫中龙门吊出租|豫中龙门吊销售【河南豫中】

河南省豫中起重机有限公司宏图抒豹略，锐气奋鹰扬。发展没有坦途，创新没有止境。过往，我们齐心协力、共度难关，赢得了初步的胜利。今天，我们又站到了新的起点上，企业发展新的号角已经吹响。我们深信：用我们智慧的头脑，辛勤的努力，不息的创新情，团结一致、全力以赴，一定能开创河南豫中事业新高度，谱写河南豫中历史新篇章，龙门吊，实现河南豫中新发展新跨越！

豫中龙门吊厂家生产的双梁花架式龙门吊主要有以下几种特征：

- 1.双梁吊钩龙门吊适用露天仓库、料场、铁路货站、港口码头等装卸搬运。还可以配以多种专用钩具进行多种特殊作业。
- 2.起重机有桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。桥架采用箱型双梁焊接结构，大车运行机构采用分别驱动，全部机构均在操纵室操纵。
- 3.起重机导电形式分为电缆和滑线两种，用户可任选一种。
- 4.本系统起重机正常使用的环境应在 $-25^\circ$ 至 $+40^\circ$ 范围内，24小时内的平均温度不得超过 $+35^\circ$ 。其它安装使用地点的海拔高度不得超过2000米，超过1000米时应对电动机容量进行校核。
- 5.起重机5t、8t、10t、12.5t，所有跨度；起重机16/3.2t，跨度18m、22m、26m；起重量20/50t，跨度18m、22m的起重机下横梁结构。

豫中龙门吊出租常年出租、销售的路桥设备有：公路用龙门吊系列、公路用架桥机系列、铁路用架桥机系列、铁路用提梁机系列、运梁车系列等，设备全、型号多，调剂便利、价格合适、服务优良，在全国路桥施工战线享有很高的声誉，欢迎来电咨询，竭诚期待与您的合作！

豫中龙门吊出租 二手龙门吊销售

龙门吊起重机在运行使用一段时间后，是需要进行保养的，这样会使得机器运行的寿命得到延长，所以在这方面应该注意下，今天就说说龙门吊起重机的保养问题。龙门吊起重机究竟该如何进行保养呢，要遵循以下两个大方面：

1、龙门吊起重机外表：清扫外表，做到无积尘、无黄袍。检查有无裂纹、开焊。

2、升降卷扬：检查钢丝绳、吊钩、滑轮是否安全可靠，磨损超过规定值应进行更换。检查调整制动器，使之安全、灵敏、可靠。龙门吊起重机钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况，对某些磨损、断丝较为严重但尚未超标的位置，要做上记号，以便重点跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效，卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。

龙门吊出租自组建以来，产值、利税大幅度增长，年平均递增率42%，产品畅销全国30个省市，并出口尼日利亚等非州国家，其中为白山水电厂、云峰水电厂、太平湾水电厂改造的250t变频调速起重机，获省科技进步奖，受到日本凌电公司和同行业的高度赞扬，“豫中”牌起重机被国家评为一等品，年产值达2.6亿元，利税2600万元。

单双梁龙门吊价格-龙门吊-河南豫中(查看)由河南豫中起重集团有限公司提供。河南豫中起重集团有限公司(www.yuzqz.com)是河南郑州,工程、建筑起重机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河南豫中领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河南豫中更加美好的未来。同时本公司(www.yuzqz.com)还是从事行车行吊，行车行吊厂家，行车行吊生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。