## 汤浅蓄电池NP38-12【12V38AH】参数

产品名称	汤浅蓄电池NP38-12【12V38AH】参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP38-12 规格:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

汤浅蓄电池NP38-12【12V38AH】参数

YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验,加上不断的科研,配合市场的趋向而生产的电池,具有高性能、经济维护省力等特点,符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展,汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用,并得到广大用户的好评。诚信、专业、快捷是我们的服务理念,专业的销售,一流的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案,我们只做UPS电源蓄电池,因为专业所以卓越,除了UPS电源我们一无所有,只有UPS电源方面我们无所不能.

汤浅蓄电池NP系列,无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。

所售的YUASA蓄电池/汤浅蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!

?????NP??

4?????????????????????

6????????????????????

温度越低(5 以下)充电结束时间越长,温度越高(35 以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5 ~30 内进行充电较好。〕

为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流充电方式。

充电时电池温度要控制在-15 ~+50 的范围内。

端子的种类及zui大电流端子 zui大容许电流(A)连续 1小时以内 1分以内接插式端子 187系列 16 24 48250系列 25 83 75舌簧线式(0.5mm) 7 20 30 (3) 放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放电时,电压不得低于下述电压。