

粘尘硅胶工厂 正年硅氟 粘尘硅胶

产品名称	粘尘硅胶工厂 正年硅氟 粘尘硅胶
公司名称	东莞市正年硅氟材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号
联系电话	13543700592

产品详情

导电硅胶的分类和使用方法

导电硅胶产品有模压和挤出两种型材。模压型导电橡胶可制成各种厚度的板材，模制品、条状产品和模切的平面衬垫。挤出型导电硅胶可制成各种常规横截面的、连续的衬垫，矩形、圆形、“D”形、“U”形、“P”形、和各种薄壁结构，还可根据用户要求定制各种横截面。

东莞市正年硅氟材料有限公司是一家从事有机硅，粘尘硅胶生产商，有机氟及助剂的研发、生产、销售和技术服务的高新技术公司。

混炼硅橡胶常见问题及解决方法

长久变形大原因：

- 1、配胶配比不合理，粘尘硅胶工厂，低分子量低乙烯基胶过多
- 2、乙烯基偏低
- 3、真空不好
- 4、硫化时间短

处理：

- 1、加入高乙烯基生胶，粘尘硅胶厂，提高乙烯基含量，或适当添加助剂
- 2、延长真空时间
- 3、延长高温捏合时间

胶黄

原因：

- 1、生胶中含有NH₂和CL-离子
- 2、白炭黑含有Fe³⁺多
- 3、高温温度不够，真空时间短
- 4、白炭黑选择不合理，外观黄
- 5、抽真空或充氮气不好

处理：

- 1、加入含氢硅油等抗黄，目的是与NH₂和CL-离子反应，生成NH₃和HCL抽真空时抽尽
- 2、保证高温时间和温度，否则助剂与NH₂和CL-离子反应不充分
- 3、改用其它牌号白炭黑
- 4、保证抽真空和充氮气时间

硅胶有多少种分类？

无机硅胶是一种高活性吸附材料，通常是用硅酸钠和硫酸反应，并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。硅胶属非晶态物质，其化学分子式为mSiO₂-nH₂O。不溶于水和任何溶剂，没毒无味，粘尘硅胶，化学性质稳定，除强碱外不与任何物质发生反应。

东莞市正年硅氟材料有限公司是一家从事有机硅，有机氟及助剂的研发、生产、销售和技术服务的高新技术公司。

粘尘硅胶工厂-正年硅氟(在线咨询)-粘尘硅胶由东莞市正年硅氟材料有限公司提供。东莞市正年硅氟材料

有限公司 (www.zngfcl.com) 是广东 东莞 , 化工产品的翘楚 , 多年来 , 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 , 满足客户需求。在正年硅氟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 , 共创正年硅氟更加美好的未来。