

350A柴油发电电焊机衡阳

产品名称	350A柴油发电电焊机衡阳
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-350TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

电上海迷乱柴油发电机使用生产高质量的材料和制造工艺,先后通过ISO9001质量体系认证,CE认证,以其设计理念和先进的生产技术,获得大量的技术,使机器性能稳定,重量轻,移动方便,快速启动,运行平稳,振动小,油耗省、体积小,故障率低,操作方便安全。柴油发电机是一种用于自备电站的交流电源设备。它是一种小型的独立发电装置,由内燃机驱动,驱动同步发电机发电。无刷同步交流发电机和柴油机曲轴同轴安装,可以利用柴油机的旋转驱动发电机转子,利用“电磁感应原理,发电机输出感应电动势,闭合电流负载电路能产生吗?”当燃料经济性、热效率和工作条件发生变化时,燃料消耗率的变化相对平缓,经济处于低负荷状态。350A柴油发电电焊机衡阳

这种焊机使用无药芯焊丝或电焊条去除药皮后作为修补材料,利用火花瞬间放电,将焊极材料转移到需要修补的工件表面,使焊材和工件以冶金方式熔合为一体。可修补钢铁、铜、铝等各类金属。

1. 安装方便,操作简单。
2. 熔接强度高,焊接部位无退火、无裂纹、无变形,加工后可通过各种探伤检验。
3. 使用焊材广泛,直径在4.0mm以下的各种硬度焊丝或电焊条。
4. 修补速度快,修补精度高。350A柴油发电电焊机衡阳

技术参数

- *、产品型号:BT-350TSI
- *、额定功率KW:5
- *、备用功率KW:6

- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-350A
- *、焊条范围MM：0-8.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：8~12
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：BT-292TSI
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、发动机马力：25HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：25L
- *、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：935

*、宽mm：620

*、高mm：690

*、整机净重KG：285

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护