冷热冲击试验箱 泰勒斯 冷热冲击试验箱维修

产品名称	冷热冲击试验箱 泰勒斯 冷热冲击试验箱维修
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

产品详情

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，河北冷热冲击试验箱，以及软件升级）

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

温度冲击试验的目的：工程研制阶段可用于发现产品的设计和工艺缺陷；产品定型或设计鉴定和量产阶段用于验证产品对温度冲击环境的适应性，天津冷热冲击试验箱，为设计定型和量产验收决策提供依据；作为环境应力筛选应用时，目的是剔除产品的早期故障。

温度变化试验的类型，根据IEC和国家标准，分为三种：

1、 试验Na:规定转换时间的快速温度变化；空气；

2、 试验Nb：规定变化速率的温度变化；空气；

3、 试验Nc：两液槽法快速温度变化；液体；

上面3种试验，1、2以空气作为介质，第3种以液体（水或其它液体）作为介质。1、2的转换时间较长，3的转换时间较短。

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，以及软件升级）

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

3、非设备内，冷热冲击试验箱维修，严禁放入、的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。

4、本产品为试验专用设备，按国家标准的规定，不能用于设备功能范围外的其他用途

5、在设备附近，切勿存放或使用及其它物品，以免引起火灾。

6、为保证安全，建议不要在设备台面上放置电源插座、稳压电源等电器；也不要在设备内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。

泰勒斯（天津）科技有限公司是专业研发，生产和销售光学仪器以及环境仪器的高科技公司。公司秉承着“ 精益求精，永续发展的经营理念，坚持“ 客户至上 ”的原则为新老客户提供优质的服务。公司不断在完善产品的性能，精度，结构，稳定性等。

试验过程中或测试刚结束时，冷热冲击试验箱，如需打开试验箱，开门要特别小心，切记，顺着门开启的方向行走，以免高温烫；试验过程中或试验刚结束时，如需打开箱门要特别小心，以免冻。如需技术协助您可致电东莞市泰勒斯有限公司，我们有专业的工程师为您免费提供技术解答。

冷热冲击试验箱用于电子零组件、元器件、通讯、光纤、光缆、汽车配件、金属、化学材料、自动化零部件、塑料等行业、PCB电路板、电子芯片国防工业、兵工业及高分子材料及半导体其材料对高、低温的反复冲击产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤，泰勒斯冷热冲击试验箱又叫“ 三厢式冷热冲击箱 ”因为它由3个箱体组合（高温、低温、测试），产品是静态式放入测试区进行温度冲击，采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果。

冷热冲击试验箱-泰勒斯-冷热冲击试验箱维修由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（www.tj-telles.com）是天津 天津市 ,摄影服务的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰勒斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰勒斯更加美好的未来。同时本公司（www.telles2.cn）还是从事天津影像测量机，天津影像检测仪，天津影像仪的厂家，欢迎来电咨询。