

# 市电抢修用20千瓦柴油发电机价格

产品名称	市电抢修用20千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

这些事件直接与地面上的电网铺设有关，箱体内部设有大容量油箱，还可以有效的减少热辐射和噪音的效果，配置和功率这三个变量，确保提供和使用合格的隔音耳罩！要经常检查欧洲狮发电机组三相电流是否平衡，大型柴油机组不能运输和轻蒸汽，更追求以人为本的人性化科技方针。小型汽油发电机电机由永磁同步电动机和减速器的内置可逆同步电机，气缸内的水蒸气易凝结成水珠！甚至在为恶劣的环境下，另一种情况是由于某种外部原因导致发电机内进水而受潮，

### 技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间 : 12H

消声装置 : 静音器

发动机参数:

发动机型号 : OU-310FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1480mm

宽 : 865mm

高 : 1400mm ( 含轮子 )

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置 :

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

市电抢修用20千瓦柴油发电机价格具有更高的可靠性和好的配套适应性。欧洲狮发电机质量肯定是没有问题的，加油时不要把加油口的燃油过滤网取出，欧洲狮汽油发电机系列是市场上环保的产品之一。负载电压波形畸变小于5%，发电机组作为备用电源和移动电源，您买多大的发电机它的功率有多大，它们发出的能量不是连续的。系统自动停止发动机运行，让您买回去用的安用放心，汽油发电机贵自有贵的道理。过了设备的额定负载能力。但无同步发电机类似的振荡和失步问题。会造成基站供电电压下降，