## 天门液压泵 恒业挖机

产品名称	天门液压泵 恒业挖机
公司名称	武汉市东西湖恒业挖机配件行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金机电城29栋29号
联系电话	13339993019

## 产品详情

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月,公司始终坚持"以市场为导向,以科技为动力,以质量求发展,满足客户需求"为宗旨,竭诚为广大客户提供优质的产品和服务!欢迎您致电咨询!

## 效率

容积效率,对液压泵是指其实际流量与理论流量的比值。对液压马达是指其理论流量与实际流量的比值。机械效率,对液压泵是指其理论转矩与实际输入转矩的比值。对液压马达其实际输出的转矩为理论转矩克服摩擦力后的转矩,因此其机械效率为实际输出转矩与理论转矩的比值。总效率是指泵(或马达)的输出功率与输入功率的比值。总效率等于容积效率与机械效率的乘积。

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月,公司始终坚持"以市场为导向,以科技为动力,以质量求发展,满足客户需求"为宗旨,竭诚为广大客户提供优质的产品和服务!欢迎您致电咨询!

可以对各种进口液压泵、液压马达、液压缸、液压阀组进行测试和参数的调整。公司主要维修萨澳、力士乐,林德,川崎,伊顿,SAI,波克兰等国内外品牌液压泵、马达、阀组、油缸,包括力士乐A11VO系列、A2FM系列、A4VSO系列、A10VG系列、A6VE系列,萨澳90系列、40系列、42系列。

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月,公司始终坚持"以市场为导向,液压泵,以科技为动力,以质量求发展,满足客户需求"为宗旨,竭诚为广大客户提供优质的产品和服务!欢迎您致电咨询!

采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了气液增压泵的性能。气体增压泵B系列为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力,驱动气压 7bar,最h大可增至640 Mpa。该系列泵的换向方式与德科G系列完全相同,与G系列相比,他能够在相同空气驱动压力下产生2 倍的输出压力,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体,以便让密封和其他内部零件得到润滑,该系列泵的驱动活塞直径为160mm。