

电动清扫器 欧科机械 清扫器

产品名称	电动清扫器 欧科机械 清扫器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

产品详情

聚氨酯刮刀刮板清扫器

一用途：

聚氨酯板具有高强度、高耐磨、耐油、吸振力强等特点，广泛应用于重型机械的减振板、冲裁、冲压、板金校型及对绝缘要求较高的领域。

交通警示板，耐冲压板，缓冲垫块，耐磨板，包胶板，汽车衬板，机械垫板，耐磨刮板，喷砂机护板，压路机刮泥板，清雪车刮板，皮带机刮板，清污车刮板，磁选机耐磨板，铝卷垫板，防滑地板，挡料板等

二、聚氨酯刮板材料为高分子聚氨酯，磨擦系数低、高耐磨、高强度，具有稳定的刮料效果，清扫器皮带，防腐蚀、防断裂又不会伤及皮带。适用于电力、冶金、矿山等各种行业输送带。

聚氨酯刮板使用寿命为合金橡胶清扫器的3~4倍。

聚氨酯刮板是目前市场上较好的清扫器刮板，我厂生产的聚氨酯规格为200mm，其他规格的聚氨酯刮板可以根据需求定制聚氨酯清扫器刮板

H型一道清扫器刮煤器水泥厂矿用清扫器

H型一道清扫器刮煤器水泥厂矿用清扫器

聚氨酯清扫器刮板是目前市场受欢迎的清扫器，我厂生产的聚氨酯规格为200mm，其他规格的聚氨酯可以根据需求定制

聚氨酯刮材料为高分子聚氨酯，磨擦系数低、高耐磨、高强度，具有稳定的刮料效果，清扫器，防腐蚀、防断裂又不会伤及皮带。聚氨酯刮板适用于电力、冶金、矿山等各种行业输送带。使用寿命为合金橡胶清扫器的3~4倍。

如果您想要购买聚氨酯刮 聚氨酯刮板，您需要确定聚氨酯刮的长度，高度数据。我们生产的聚氨酯有分体的和整体的，分体的长度为200mm，如：1米的聚氨酯清扫器用5块分体的。

二道聚氨酯清扫器产品用途：

适用于清扫卸载滚筒处皮带上粘附的物料，可分双向刀头和单向刀头 属于头道清扫器。可自动调节清扫器刮板与输送机胶带之间的接触压力，保证了刮板与运行的胶带受力在一定合适的范围之内

聚氨酯清扫器主要优点

聚氨酯清扫器设计合理，结构紧凑，运行可靠，刮采用优质聚氨酯材料和工艺，保证刮和皮带保持稳定的压力接触，保证持续良好的清扫效果。耐磨性好，高品质聚氨酯材料，其耐磨强度比普通聚氨酯刮提高5-10倍。

【聚氨酯清扫器刮性能特点】

1.刮材料为高分子聚氨酯，磨擦系数低、高耐磨、高强度，具有稳定的刮料效果，防腐蚀、防断裂又不会伤及皮带。适用于电力、冶金、矿山等各种行业输送带。使用寿命为合金橡胶清扫器的3~4倍。

PU聚氨酯清扫器主要技术参数如表1序号项目测试方法标准1抗拉强度CNS 3553 K634418kgN/Cm²以上2伸展率CNS 3553 K634440%以上3硬度ASTM D25680 ± 5 ° (SHORE A) 4磨耗性JIS 62643mm²以下2.刮具有缓冲功能，对各种情况皮带面都有良好的跟随性，产生完全刮除效果。还有一些特殊情况，二道清扫器要安装在距离卸载点较远的地方，此时需要加长导料槽，确保清扫器刮下的物料仍可返回到主落料口。

3.配备调压装置（缓冲弹簧组），具有自动补偿及避震功能，保持稳定的接触压力，提高刮使用寿命。必要时可做微调。

第二道（P型）聚氨酯清扫器安装在头轮下部回移皮带平直工作面处。通过弹簧的压力自动补偿因刮片与皮带机摩擦产生的间隙，保持刮片与皮带机紧密接触，刮除皮带粘料，不仅效果佳，且不损害皮带。

聚氨酯皮带清扫器产品特点

1、清扫刀片由高强度聚氨酯制作，具有高强度、高耐磨性、高弹性、低摩擦系数，不会对输送带造成伤害，使用寿命长；

2、特别适用机械接头的输送带；

3、根据刀片磨损程度可调节刀片补偿量。

型号示例

OKPU4EJP(P-1000)

表示为：适用输送带宽度为1000mm的第二道聚氨酯清扫器

二道聚氨酯清扫器的优点

二道聚氨酯清扫器根据滚筒外形佳设计制造的PU刀片，清洁效果好。特殊的PU橡塑复合材料刮片，摩擦系数低，综合机械性能强，耐磨性好，抗腐蚀，不伤皮带。

2) 二道聚氨酯清扫器的分段的PU刀片嵌入式设计，组合安装无须螺丝固定，安装维护方便，刀口面平直度好。

3) 二道聚氨酯清扫器的PU刮片装配在滚筒轴线下，便于物料直接进入料槽，可靠的弹簧缓冲补偿机制，具有自动补偿及避震之功能，即时有效的对刀片磨损进行补偿，确保接触压力和优良的清扫效果。

4) 二道聚氨酯清扫器具有可靠的调节限位装置，可随时掌握刀片接触压力，适时做出有效调整。结构独特，简洁，便于安装调试、更换维修。

二道聚氨酯清扫器的安装。

1、P型二道聚氨酯清扫器采用模块化设计，根据工况选择优的（可选皮带单向和双向），可以吸收撞击力。

2、P型二道聚氨酯清扫器底座采用高质量铝合金型材具有高强度、重量轻、不生锈等特点，抽取安装、更换方便。

3、P型二道聚氨酯清扫器安装可以因地制宜，电动清扫器，安装空间小。

H型一道清扫器刮煤器水泥厂矿用清扫器

P型合金清扫器皮带刮料器

国际使用较为广泛的清扫器主要分为头道聚氨酯清扫器、二道合金清扫器、空段清扫器三种，其清扫器设计安装到位完全可以满足其实际清扫目的。

P型聚氨酯皮带清扫器

采用聚氨酯复合材料，利用模具一体加硫成形，面平整，直线度好，低摩擦、高耐磨、高强度，具有稳定的刮料效果。第二道聚氨酯清扫器的规格：二道聚氨酯清扫器规格：p-650清扫器、p-800清扫器、p-1000清扫器、p-1200清扫器、p-1400清扫器、p-1600清扫器等,可以根据用户们的使用情况来定制。可有效清除残留皮带上之细粒、湿粘物料。预压式调压器确保与皮带的稳定接触压力。面由多块窄幅聚氨酯刮板组成，具有空形缓冲孔，对各种皮带都有良好跟随性。

该产品具有以下特点：

1.采用了高分子聚氨酯，加之较好的综合机械性能，延长了产品的使用周期；

2.设计结构紧凑，输送机清扫器，配制合理，产品轻便、美观、易于操作；

- 4.产品备件具有互换及可调性，更便于安装调试、更换维修。
- 5.使用寿命长，更换方便
- 6.刀座更换简易、快速
- 7.由落料斗侧边推行与而稳定之接触压力，必要时可再以微调
- 8.使用寿命长：低而稳定的与皮带接触压力，不仅可保持优异的刮料效果，亦能有效地提高使用寿命。

电动清扫器-欧科机械(在线咨询)-清扫器由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。购买清扫器选对厂家很重要：济宁欧科厂长保证优质的产品+合理的价格+完善的售后服务。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（www.sdokgk.com）位于济宁光河人家167号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧科机械在路面机械中享有良好的声誉。欧科机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧科机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jiningouke.com）还是从事6K皮带切割机，钢丝绳皮带切割机价格，SCBS-6K皮带切割机的厂家，欢迎来电咨询。