

小型沥青灌缝机 欧科机械 沥青灌缝机

产品名称	小型沥青灌缝机 欧科机械 沥青灌缝机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

产品详情

加热型灌缝机小型灌缝机沥青灌缝机

对比传统优势

传统热灌不能防水:普通沥青的弹性恢复力和粘接力很差，起不到防水作用。

2.传统灌缝成本高:短期来看，传统的便宜，专业的灌缝投入大;长期来看，传统累计费用高，而专业灌缝一次性作业可使用寿命可达5年以上。

传统热灌不能防水重复施工:工人长时间路上作业，沥青灌缝机，交通事故增加，交通压力增大。

传统热灌不环保:材料耐高温抗低温差，材料脱落对路面造成污染。

传统热灌使用寿命短，每年都需要灌缝。

路面裂缝填补机沥青灌缝机

小型沥青灌封机 移动式沥青胶补缝机

我国大多数公路路面采用的材料都是混凝土，而针对这一路面出现的裂缝病害问题，提出了一种新的修补工艺，HHGF-60小型常温式沥青补缝机正是根据这一需求制造而出，利用将沥青胶乳化之后在进行浇灌，以达到公路养护目的的专用设备。

产品详情：

名称 手推式沥青灌封机

型号 HHGF-60L

自重 160kg

料箱容积 60L

灌缝深度 5mm

出料速度 2L/min

额定电压 220v

启动方式 手拉绳

发电机 雅马哈ET950

外形尺寸 1500 × 850 × 1250mm

手推式裂缝修补机沥青胶灌缝车60升沥青胶灌缝机公路手推灌封机的品质

操作规程：缝宽5mm以内，小型沥青灌缝机，清除缝中杂物及尘土，路面沥青灌缝机，将融化的沥青胶灌入缝内，路面沥青灌缝机厂家，灌入深度约为缝深的2/3.填入干净的石屑或粗砂，并捣实，将溢出缝外的沥青及石屑，砂清除。

缝宽在5mm以上，除去已松动的裂缝边缘，清理裂缝中的残渣，用已融化的沥青胶填入缝中，捣实。

搅拌方式 手推

型号：SY-60

料箱容积 60L

沥青泵型号 CB-B 2.5

发电机 正宗雅马哈ET950 额定电压 220V

频率 50HZ

额定输出 0.65KVA

型式 2冲程空冷

起动方式 手起动

燃料 预混合燃油（50：1）

出料速度 5L/分钟

外形尺寸 1500X800X1250mm

重量 165Kg

小型沥青灌缝机-欧科机械-沥青灌缝机由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（www.sdokgk.com）是一家从事“打磨抛光机,地坪研磨机,铣刨机,挖掘机,压路机,抹光机凿毛机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧科机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欧科机械在路面机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。3KW电压220V频率50HZ转速4000rpm柴油加热器意大利进口电加热软管加热软管长度5M导热油15L搅拌方式电动热熔釜容积100L可定制长×宽×高175×86×120厘米重量220KG。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jiningouke.com）还是从事6K皮带切割机，钢丝绳皮带切割机价格，SCBS-6K皮带切割机的厂家，欢迎来电咨询。